



Red de Servicios

POB 15 Stock
www.poberaj.com.ar



POBERAJ SA.
mangueras - conexiones

Fabricantes Importadores Exportadores



Conexiones

Rev.-Noviembre 2007

POB 15 productos
hidráulicos
industriales
www.poberaj.com.ar

Ingeniería en conducción de fluidos®



Conexiones para mangueras de baja presión

Racord baja presión rosca macho fijo BSPT (Bronce) Cod.C0720	C-1
Racord Hembra Fija rosca BSPT (Bronce) Cod.C0721	C-1
Racord Macho Fijo NPT Cod.C0722	C-2
Racord Macho Fijo rosca BSPT Cod.C0723	C-2
Racord Baja Presion Doble Sin Hexagono Cod.C0782	C-3
Racord baja presion sin hexagono rosca NPT Cod.C0787	C-3
Racord baja presion sin hexagono rosca BSPT Cod.C0788	C-3

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Camisa Reusable P/Manguera SAE 100 R1 y SAE 100 R2 Cod.C1100-C2100	C-4
Macho fijo rosca NPT Cod.C1101-C2101	C-5
Macho fijo rosca BSPT Cod.C1102-C2102	C-5
Macho fijo rosca UNF asiento macho JIC 37° Cod.C1103-C2103	C-6
Macho fijo rosca UNF para O'Ring Cod.C1104-C2104	C-6
Hembra giratoria rosca UNF asiento hembra JIC 37° Cod.C1105-C2105	C-7
Hembra giratoria rosca BSP asiento hembra 37° Cod.C1106-C2106	C-7
Hembra giratoria Codo 45° rosca UNF asiento hembra JIC 37° Cod.C1107-C2107	C-8
Hembra giratoria Codo 90° rosca BSP asiento hembra 37° Cod.C1108-C2108	C-8
Hembra giratoria Codo 45° rosca BSP asiento hembra 37° Cod.C1109-C2109	C-9
Hembra giratoria Codo 90° rosca BSP asiento hembra 37° Cod.C1110-C2110	C-9
Acople recto "Code 61" Cod.C1111-C2111	C-10
Acople Codo 45° "Code 61" Cod.C1112-C2112	C-10
Acople Codo 90° "Code 61" Cod.C1113-C2113	C-11
Union orientable para tornillo rosca metrica Cod.C1114-C2114	C-11

- Fabricamos, según planos y/o muestras, todo tipo de accesorios especiales, consultenos.

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Tubo SAE	
Cod.C1115-C2115	C-12
Macho fijo para virola para SAE rosca UNF	
Cod.C1116-C2116	C-12
Hembra giratoria para virola SAE rosca UNF	
Cod.C1117-C2117	C-13
Tubo DIN	
Cod.C1118-C2118	C-13
Macho fijo para virola DIN rosca metrica	
Cod.C1119-C2119	C-14
Hembra giratoria para virola DIN rosca metrica	
Cod.C1120-C2120	C-14

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R3

Camisa Reusable P/Manguera SAE 100 R3	
Cod.C3100	C-15
Macho fijo rosca NPT	
Cod.C3101	C-15
Macho fijo rosca BSPT	
Cod.C3102	C-15
Hembra giratoria rosca UNF asiento hembra JIC 37°	
Cod.C3105	C-16
Hembra giratoria rosca BSP asiento hembra 37°	
Cod.C3106	C-16

Conexiones reusables para mangueras SAE 100R5

Camisa Reusable P/Manguera SAE 100 R5	
Cod.C5100	C-17
Macho fijo rosca NPT	
Cod.C5101	C-18
Macho fijo rosca BSPT	
Cod.C5102	C-18
Macho fijo rosca UNF asiento macho JIC 37°	
Cod.C5103	C-19
Hembra giratoria rosca UNF asiento hembra JIC 37°	
Cod.C5105	C-19
Hembra giratoria rosca BSP asiento hembra 37°	
Cod.C5106	C-20
Acople recto "Code 61"	
Cod.C5111	C-20
Hembra giratoria Codo 90° rosca UNF asiento hembra JIC 37°	
Cod.C5108	C-21
Tubo abocardado recto con macho giratorio	
Cod.C5121	C-21

- Fabricamos, según planos y/o muestras, todo tipo de accesorios especiales, consultenos.

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100R1 y SAE 100R2

Camisas para prensar para mangueras R1 y R2

Cod.C1200.....C-22

Macho fijo rosca NPT

Cod.C2201.....C-23

Macho fijo rosca BSPT

Cod.C2202.....C-23

Macho fijo rosca UNF asiento macho JIC 37°

Cod.C2203.....C-24

Macho fijo rosca UNF para O'Ring

Cod.C2204.....C-24

Hembra giratoria rosca UNF asiento hembra JIC 37°

Cod.C2205.....C-25

Hembra giratoria rosca BSP asiento hembra 37°

Cod.C2206.....C-25

Hembra giratoria Codo 45° rosca UNF asiento hembra JIC 37°

Cod.C2207.....C-26

Hembra giratoria Codo 90° rosca UNF asiento hembra 37°

Cod.C2208.....C-26

Hembra giratoria Codo 45° rosca BSP asiento hembra JIC 37°

Cod.C2209.....C-27

Hembra giratoria Codo 90° rosca BSP asiento hembra 37°

Cod.C2210.....C-27

Acople recto "Code 61"

Cod.C2211.....C-28

Acople codo 45° "Code 61"

Cod.C2212.....C-28

Acople Codo 90° "Code 61"

Cod.C2213.....C-29

Union oreintable para tornillo rosca metrica

Cod.C2214.....C-29

Tubo SAE

Cod.C2215.....C-30

Macho fijo para virola SAE rosca UNF

Cod.C2216.....C-30

Hembra giratoria para virola SAE rosca UNF

Cod.C2217.....C-31

Tubo DIN

Cod.C2218.....C-31

Macho Fijo para virola DIN rosca métrica

Cod.C2219.....C-32

Hembra giratoria para virola DIN rosca métrica

Cod.C2220.....C-32

- Fabricamos, según planos y/o muestras, todo tipo de accesorios especiales, consultenos.

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R7

Macho fijo NPT	
Cod.C7201	C-33
Macho fijo rosca BSPT	
Cod.C7202	C-33
Hembra giratoria rosca UNF asiento hembra JIC 37°	
Cod.C7205	C-34
Hembra giratoria rosca BSP asiento hembra 37°	
Cod.C7206	C-34

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R9, R12, R13 y R15

Camisa P/Prensar Manguera SAE 100 R9, R12, R13 y R15	
Cod.C9200	C-35
Macho fijo rosca NPT	
Cod.C9201	C-35
Macho fijo rosca BSPT	
Cod.C9202	C-35
Hembra giratoria rosca UNF asiento hembra JIC 37°	
Cod.C9205	C-36
Hembra giratoria rosca BSP asiento hembra 37°	
Cod.C9206	C-36
Hembra giratoria Codo 45° rosca UNF asiento hembra JIC 37°	
Cod.C9207	C-37
Hembra giratoria Codo 90° rosca UNF asiento hembra JIC 37°	
Cod.C9208	C-37
Hembra giratoria Codo 45° rosca BSP asiento hembra 37°	
Cod.C9209	C-38
Hembra giratoria Codo 90° rosca BSP asiento hembra 37°	
Cod.C9210	C-38
Acople recto "Code 61"	
Cod.C9211	C-39
Acople Codo 45° "Code 61"	
Cod.C9212	C-39
Acople Codo 90° "Code 61"	
Cod.C9213	C-40
Acople Recto "Code 62"	
Cod.C9236	C-41
Acople Codo 45° "Code 62"	
Cod.C9237	C-41
Acople Recto 90° "Code 62"	
Cod.C9238	C-41
Acople Recto "GATES HEAVY LINE"	
Cod.C9241	C-42
Acople Codo 22. 1/2° "GATES HEAVY LINE"	
Cod.C9242	C-42

- Fabricamos, según planos y/o muestras, todo tipo de accesorios especiales, consultenos.

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R9, R12, R13 y R15

Acople Codo 30° "GATES HEAVY LINE"	
Cod.C9243	C-42
Acople Codo 45° "GATES HEAVY LINE"	
Cod.C9244	C-43
Acople Codo 60° "GATES HEAVY LINE"	
Cod.C9245	C-43
Acople Codo 67.1/2° "GATES HEAVY LINE"	
Cod.C9246	C-44
Acople Codo 90° "GATES HEAVY LINE"	
Cod.C9247	C-44

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R14

Camisa	
Cod.C6200	C-45
Macho fijo rosca BSPT	
Cod.C6202	C-45
Hembra Giratoria Rosca UNF JIC 37°	
Cod.C6205	C-46

Conexiones prensables para mangueras baja presión

Camisa para prensar de aluminio	
Cod.C4200	C-47

Conexiones Lock-On para mangueras Phytón

Macho Fijo rosca NPT	
Cod.C4401	C-48
Hembra Giratoria Rosca UNF As. Hembra JIC 37	
Cod.C4405	C-48
Hembra Giratoria Codo 90° Rosca UNF As. Hembra JIC 37	
Cod.C4408	C-49

Conexiones de mangueras prensadas

Conexión hembra giratoria para soldar Rosca UNF	
Cod.xxxxx	C-50
Conexión hembra giratoria para soldar Rosca BSP	
Cod.xxxxx	C-50
Para soldar	
Cod.xxxxx	C-50

- Fabricamos, según planos y/o muestras, todo tipo de accesorios especiales, consultenos.

Conexiones para prensar con camisas pre-prensadas

Macho Fijo Rosca NPT	
Cod. xxxxx	C-51
Hembra giratoria BSP - JIC	
Cod. xxxxx	C-51
Macho Fijo UNF - JIC 37°	
Cod. xxxxx	C-51
Macho Fijo UNF para O´Ring	
Cod. xxxxx	C-51
Hembra Giratoria UNF - JIC 37°	
Cod. xxxxx	C-52
Macho Fijo UNF asiento virola	
Cod. xxxxx	C-52
Hembra Giratoria asiento virola	
Cod. xxxxx	C-52
Uniones Dobles	
Cod. xxxxx	C-52

Conexiones para hidrolavadoras

Hembra Giratoria Rosca 1/4 BSP asiento macho	
Cod. xxxxx	C-53
Hembra Giratoria Rosca 22 x 1,5 asiento macho	
Cod. xxxxx	C-53
Macho Fijo diámetro exterior 15,8mm	
Cod. xxxxx	C-53
Hembra Giratoria rosca 22 x 1,5 asiento plano	
Cod. xxxxx	C-53
Macho Fijo diámetro exterior 15mm	
Cod. xxxxx	C-53

Accesorios para conexiones de mangueras

Curva 90° Rosca BSP (gas) para soldar	
Cod. xxxxx	C-54
Curva 45° Rosca BSP (gas) para soldar	
Cod. xxxxx	C-54
Curva 90° Rosca UNf para soldar	
Cod. xxxxx	C-55
Curva 45° Rosca UNF para soldar	
Cod. xxxxx	C-55

- Fabricamos, según planos y/o muestras, todo tipo de accesorios especiales, consultenos.

Conexiones para tubos flexibles de acero inoxidable

Macho Fijo Recto Rosca BSPT Asiento Plano

Cod. xxxxx **C-56**

Macho Fijo Recto Rosca NPT Asiento Hembra 30°

Cod. xxxxx **C-56**

Hembra Giratoria Recto Rosca BSPP Asiento Macho 30°

Cod. xxxxx **C-57**

Hembra Giratoria Recto Rosca BSPP Asiento Hembra 30°

Cod. xxxxx **C-57**

Hembra Giratoria Recto SAE J516 - Asiento JIC Hembra 37°

Cod. xxxxx **C-58**

Union Doble

Cod. xxxxx **C-58**

Extremo tubo liso

Cod. xxxxx **C-59**

Extremo biselado para soldar

Cod. xxxxx **C-59**

Brida fija ASA 150

Cod. xxxxx **C-60**

Brida Giratoria ASA 150


Cod. xxxxx **C-60**

- Fabricamos, según planos y/o muestras, todo tipo de accesorios especiales, consultenos.

Conexiones para mangueras de baja presión

Racord baja presión rosca macho fijo BSPT (Bronce)

C0720




Material Laton

Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA BSPT
0720-03-02	3/16"	1/8"-28
0720-04-02	1/4"	1/8"-28
0720-04-04	1/4"	1/4"-19
0720-05-02	5/16"	1/8"-28
0720-05-04	5/16"	1/4"-19
0720-05-06	5/16"	3/8"-19
0720-05-08	5/16"	1/2"-14
0720-06-02	3/8"	1/8"-28
0720-06-04	3/8"	1/4"-19
0720-06-06	3/8"	3/8"-19
0720-06-08	3/8"	1/2"-14
0720-08-04	1/2"	1/4"-19
0720-08-06	1/2"	3/8"-19
0720-08-08	1/2"	1/2"-14
0720-08-12	1/2"	3/4"-14
0720-10-06	5/8"	3/8"-19
0720-10-08	5/8"	1/2"-14
0720-12-08	3/4"	1/2"-14
0720-12-12	3/4"	3/4"-14
0720-16-16	1"	1"-11
0720-20-20	1 1/4"	1 1/4"-11
0720-24-24	1 1/2"	1 1/2"-11
0720-32-32	2"	2"-11

En forma especial también se fabrican en rosca NPT

Racord Hembra Fija rosca BSPT (Bronce)

C0721



Material Laton


Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA BSPT
0721-04-02	1/4"	1/8"-28
0721-04-04	1/4"	1/4"-19
0721-05-02	5/16"	1/8"-28
0721-05-04	5/16"	1/4"-19
0721-05-06	5/16"	3/8"-19
0721-06-02	3/8"	1/8"-28
0721-06-04	3/8"	1/4"-19
0721-06-06	3/8"	3/8"-19
0721-06-08	3/8"	1/2"-14
0721-08-04	1/2"	1/4"-19
0721-08-06	1/2"	3/8"-19
0721-08-08	1/2"	1/2"-14
0721-10-08	5/8"	1/2"-14

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones para mangueras de baja presión

Racord Macho Fijo NPT

C0722




Material Acero Zincado

Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA NPT
0722-04-02	1/4"	1/8"-27
0722-04-04	1/4"	1/4"-18
0722-05-02	5/16"	1/8"-27
0722-05-04	5/16"	1/4"-18
0722-05-06	5/16"	3/8"-18
0722-06-02	3/8"	1/8"-27
0722-06-04	3/8"	1/4"-18
0722-06-06	3/8"	3/8"-18
0722-06-08	3/8"	1/2"-14
0722-08-04	1/2"	1/4"-18
0722-08-06	1/2"	3/8"-18
0722-08-08	1/2"	1/2"-14
0722-10-08	5/8"	1/2"-14

Racord Macho Fijo rosca BSPT

C0723



Material Acero Zincado


Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA BSPT
0723-04-02	1/4"	1/8"-28
0723-04-04	1/4"	1/4"-19
0723-04-06	1/4"	3/8"-19
0723-04-08	1/4"	1/2"-14
0723-05-02	5/16"	1/8"-28
0723-05-04	5/16"	1/4"-19
0723-05-06	5/16"	3/8"-19
0723-06-02	3/8"	1/8"-28
0723-06-04	3/8"	1/4"-19
0723-06-06	3/8"	3/8"-19
0723-06-08	3/8"	1/2"-14
0723-08-04	1/2"	1/4"-19
0723-08-06	1/2"	3/8"-19
0723-08-08	1/2"	1/2"-14
0723-08-12	1/2"	3/4"-14
0723-10-08	5/8"	1/2"-14

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones Para Manguera de Baja Presión

Racord Baja Presion Doble Sin Hexagono

C0782




Material Acero Zincado

Nº CODIGO	Descripción
0782-08-08	Racord Doble P/Manguera 1/2"
0782-12-12	Racord Doble P/Manguera 3/4"
0782-16-16	Racord Doble P/Manguera 1"
0782-20-20	Racord Doble P/Manguera 1 1/4"
0782-24-24	Racord Doble P/Manguera 1 1/2"
0782-32-32	Racord Doble P/Manguera 2"
0782-40-40	Racord Doble P/Manguera 2 1/2"
0782-48-48	Racord Doble P/Manguera 3"
0782-64-64	Racord Doble P/Manguera 4"

Racord baja presion sin hexagono rosca NPT


C0787



Nº CODIGO	Descripción
0787-01-00	Racord para manguera 1" MF 1" NPT
0787-01-25	Racord para manguera 1 1/4" MF 1 1/4" NPT
0787-01-50	Racord para manguera 1 1/2" MF 1 1/4" NPT
0787-02-00	Racord para manguera 2" MF 2" NPT
0787-02-50	Racord para manguera 2 1/2" MF 2 1/2" NPT
0787-03-00	Racord para manguera 3" MF 3" NPT
0787-04-00	Racord para manguera 4" MF 4" NPT
0787-06-00	Racord para manguera 6" MF 6" NPT
0787-08-00	Racord para manguera 8" MF 8" NPT

Racord baja presion sin hexagono rosca BSPT

C0788




Nº CODIGO	Descripción
0788-01-00	Racord para manguera 1" MF 1" BSPT
0788-01-25	Racord para manguera 1 1/4" MF 1 1/4" BSPT
0788-01-50	Racord para manguera 1 1/2" MF 1 1/2" BSPT
0788-02-00	Racord para manguera 2" MF 2" BSPT
0788-02-50	Racord para manguera 2 1/2" MF 2 1/2" BSPT
0788-03-00	Racord para manguera 3" MF 3" BSPT
0788-04-00	Racord para manguera 4" MF 4" BSPT
0788-06-00	Racord para manguera 6" MF 6" BSPT
0788-08-00	Racord para manguera 8" MF 8" BSPT

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Camisa Reusable P/Manguera SAE 100 R1 y SAE 100 R2

C1100 - C2100




Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	DESCRIPCION
1100-03-99	2100-03-99	Camisa Reusable 3/16" R1-R2
1100-04-99	2100-04-99	Camisa Reusable 1/4" R1-R2
1100-05-99	2100-05-99	Camisa Reusable 5/16" R1-R2
1100-06-99	2100-06-99	Camisa Reusable 3/8" R1-R2
1100-08-99	2100-08-99	Camisa Reusable 1/2" R1-R2
1100-10-99	2100-10-99	Camisa Reusable 5/8" R1-R2
1100-12-99	2100-12-99	Camisa Reusable 3/4" R1-R2
1100-16-99	2100-16-99	Camisa Reusable 1" R1-R2
1100-20-99	2100-20-99	Camisa Reusable 1 1/4" R1-R2
1100-24-99	2100-24-99	Camisa Reusable 1 1/2" R1-R2
1100-32-99	2100-32-99	Camisa Reusable 2" R1-R2

"Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
de sus productos sin previo aviso".

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Macho fijo rosca NPT


C1101 - C2101



Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
1101-03-02	2101-03-02	3/16"	1/8"-27
1101-03-04	2101-03-04	3/16"	1/4"-18
1101-04-02	2101-04-02	1/4"	1/8"-27
1101-04-04	2101-04-04	1/4"	1/4"-18
1101-05-06	2101-05-06	5/16"	3/8"-18
1101-06-06	2101-06-06	3/8"	3/8"-18
1101-06-08	2101-06-08	3/8"	1/2"-14
1101-08-08	2101-08-08	1/2"	1/2"-14
1101-10-12	2101-10-12	5/8"	3/4"-14
1101-12-12	2101-12-12	3/4"	3/4"-14
1101-16-16	2101-16-16	1"	1" -11 1/2
1101-20-20	2101-20-20	1 1/4"	1 1/4"-11 1/2
1101-24-24	2101-24-24	1 1/2"	1 1/2"-11 1/2
1101-32-32	2101-32-32	2"	2"-11 1/2

Macho fijo rosca BSPT

C1102 - C2102




Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
1102-03-02	2102-03-02	3/16"	1/8"-28
1102-03-04	2102-03-04	3/16"	1/4"-19
1102-04-02	2102-04-02	1/4"	1/8"-28
1102-04-04	2102-04-04	1/4"	1/4"-19
1102-05-06	2102-05-06	5/16"	3/8"-19
1102-06-06	2102-06-06	3/8"	3/8"-19
1102-06-08	2102-06-08	3/8"	1/2"-14
1102-08-08	2102-08-08	1/2"	1/2"-14
1102-10-12	2102-10-12	5/8"	3/4"-14
1102-12-12	2102-12-12	3/4"	3/4"-14
1102-16-16	2102-16-16	1"	1" -11
1102-20-20	2102-20-20	1 1/4"	1 1/4"-11
1102-24-24	2102-24-24	1 1/2"	1 1/2"-11
1102-32-32	2102-32-32	2"	2"-11

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Macho fijo rosca UNF asiento macho JIC 37°


C1103 - C2103



Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
1103-03-04	2103-03-04	3/16"	7/16"-20
1103-04-04	2103-04-04	1/4"	7/16"-20
1103-04-05	2103-04-05	1/4"	1/2"-20
1103-04-06	2103-04-06	1/4"	9/16"-18
1103-05-06	2103-05-06	5/16"	9/16"-18
1103-06-06	2103-06-06	3/8"	9/16"-18
1103-06-08	2103-06-08	3/8"	3/4"-16
1103-08-08	2103-08-08	1/2"	3/4"-16
1103-08-10	2103-08-10	1/2"	7/8"-14
1103-10-12	2103-10-12	5/8"	1 1/16"-12
1103-12-12	2103-12-12	3/4"	1 1/16"-12
1103-12-14	2103-12-14	3/4"	1 3/16"-12
1103-16-16	2103-16-16	1"	1 5/16"-12
1103-20-20	2103-20-20	1 1/4"	1 5/8"-12
1103-24-24	2103-24-24	1 1/2"	1 7/8"-12
1103-32-32	2103-32-32	2"	2 1/2"-12

Macho fijo rosca UNF para O´Ring

C1104 - C2104




Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA	O´RING
1104-03-04	2104-03-04	3/16"	7/16"-20	Nitrilo D70 3-904
1104-04-04	2104-04-04	1/4"	7/16"-20	Nitrilo D70 3-904
1104-04-05	2104-04-05	1/4"	1/2"-20	Nitrilo D70 3-905
1104-04-06	2104-04-06	1/4"	9/16"-18	Nitrilo D70 3-906
1104-05-06	2104-05-06	5/16"	9/16"-18	Nitrilo D70 3-906
1104-06-06	2104-06-06	3/8"	9/16"-18	Nitrilo D70 3-906
1104-06-08	2104-06-08	3/8"	3/4"-16	Nitrilo D70 3-908
1104-08-08	2104-08-08	1/2"	3/4"-16	Nitrilo D70 3-908
1104-08-10	2104-08-10	1/2"	7/8"-14	Nitrilo D70 3-910
1104-10-12	2104-10-12	5/8"	1 1/16"-12	Nitrilo D70 3-912
1104-12-12	2104-12-12	3/4"	1 1/16"-12	Nitrilo D70 3-912
1104-12-14	2104-12-14	3/4"	1 3/16"-12	Nitrilo D70 3-914
1104-16-16	2104-16-16	1"	1 5/16"-12	Nitrilo D70 3-916
1104-20-20	2104-20-20	1 1/4"	1 5/8"-12	Nitrilo D70 3-920
1104-24-24	2104-24-24	1 1/2"	1 7/8"-12	Nitrilo D70 3-924
1104-32-32	2104-32-32	2"	2 1/2"-12	Nitrilo D70 3-932

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Hembra giratoria rosca UNF asiento hembra JIC 37°


C1105 - C2105



Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
1105-03-04	2105-03-04	3/16"	7/16"-20
1105-04-04	2105-04-04	1/4"	7/16"-20
1105-04-05	2105-04-05	1/4"	1/2"-20
1105-04-06	2105-04-06	1/4"	9/16"-18
1105-05-06	2105-05-06	5/16"	9/16"-18
1105-06-06	2105-06-06	3/8"	9/16"-18
1105-06-08	2105-06-08	3/8"	3/4"-16
1105-08-08	2105-08-08	1/2"	3/4"-16
1105-08-10	2105-08-10	1/2"	7/8"-14
1105-10-12	2105-10-12	5/8"	1 1/16"-12
1105-12-12	2105-12-12	3/4"	1 1/16"-12
1105-12-14	2105-12-14	3/4"	1 3/16"-12
1105-16-16	2105-16-16	1"	1 5/16"-12
1105-20-20	2105-20-20	1 1/4"	1 5/8"-12
1105-24-24	2105-24-24	1 1/2"	1 7/8"-12
1105-32-32	2105-32-32	2"	2 1/2"-12

Hembra giratoria rosca BSP asiento hembra 37°

C1106 - C2106




Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
1106-03-02	2106-03-02	3/16"	1/8"-28
1106-03-04	2106-03-04	3/16"	1/4"-19
1106-04-02	2106-04-02	1/4"	1/8"-28
1106-04-04	2106-04-04	1/4"	1/4"-19
1106-05-06	2106-05-06	5/16"	3/8"-19
1106-06-06	2106-06-06	3/8"	3/8"-19
1106-06-08	2106-06-08	3/8"	1/2"-14
1106-08-08	2106-08-08	1/2"	1/2"-14
1106-10-10	2106-10-10	5/8"	5/8"-14
1106-10-12	2106-10-12	5/8"	3/4"-14
1106-12-12	2106-12-12	3/4"	3/4"-14
1106-16-16	2106-16-16	1"	1"-11
1106-20-20	2106-20-20	1 1/4"	1 1/4"-11
1106-24-24	2106-24-24	1 1/2"	1 1/2"-11
1106-32-32	2106-32-32	2"	2"-11

"Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
de sus productos sin previo aviso".

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Hembra giratoria codo 45° rosca UNF asiento hembra JIC 37°


C1107 - C2107



Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
1107-03-04	2107-03-04	3/16"	7/16"-20
1107-04-04	2107-04-04	1/4"	7/16"-20
1107-04-05	2107-04-05	1/4"	1/2"-20
1107-04-06	2107-04-06	1/4"	9/16"-18
1107-05-06	2107-05-06	5/16"	9/16"-18
1107-06-06	2107-06-06	3/8"	9/16"-18
1107-06-08	2107-06-08	3/8"	3/4"-16
1107-08-08	2107-08-08	1/2"	3/4"-16
1107-08-10	2107-08-10	1/2"	7/8"-14
1107-10-12	2107-10-12	5/8"	1 1/16"-12
1107-12-12	2107-12-12	3/4"	1 1/16"-12
1107-12-14	2107-12-14	3/4"	1 3/16"-12
1107-16-16	2107-16-16	1"	1 5/16"-12
1107-20-20	2107-20-20	1 1/4"	1 5/8"-12
1107-24-24	2107-24-24	1 1/2"	1 7/8"-12
1107-32-32	2107-32-32	2"	2 1/2"-12

Hembra giratoria codo 90° rosca BSP asiento hembra 37°

C1108 - C2108




Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
1108-03-04	2108-03-04	3/16"	7/16"-20
1108-04-04	2108-04-04	1/4"	7/16"-20
1108-04-05	2108-04-05	1/4"	1/2"-20
1108-04-06	2108-04-06	1/4"	9/16"-18
1108-05-06	2108-05-06	5/16"	9/16"-18
1108-06-06	2108-06-06	3/8"	9/16"-18
1108-06-08	2108-06-08	3/8"	3/4"-16
1108-08-08	2108-08-08	1/2"	3/4"-16
1108-08-10	2108-08-10	1/2"	7/8"-14
1108-10-12	2108-10-12	5/8"	1 1/16"-12
1108-12-12	2108-12-12	3/4"	1 1/16"-12
1108-12-14	2108-12-14	3/4"	1 3/16"-12
1108-16-16	2108-16-16	1"	1 5/16"-12
1108-20-20	2108-20-20	1 1/4"	1 5/8"-12
1108-24-24	2108-24-24	1 1/2"	1 7/8"-12
1108-32-32	2108-32-32	2"	2 1/2"-12

"Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
de sus productos sin previo aviso".

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Hembra giratoria codo 45° rosca BSP asiento hembra 37°


C1109 - C2109



Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
1109-03-02	2109-03-02	3/16"	1/8"-28
1109-03-04	2109-03-04	3/16"	1/4"-19
1109-04-02	2109-04-02	1/4"	1/8"-28
1109-04-04	2109-04-04	1/4"	1/4"-19
1109-05-06	2109-05-06	5/16"	3/8"-19
1109-06-06	2109-06-06	3/8"	3/8"-19
1109-06-08	2109-06-08	3/8"	1/2"-14
1109-08-08	2109-08-08	1/2"	1/2"-14
1109-10-10	2109-10-10	5/8"	5/8"-14
1109-10-12	2109-10-12	5/8"	3/4"-14
1109-12-12	2109-12-12	3/4"	3/4"-14
1109-16-16	2109-16-16	1"	1"-11
1109-20-20	2109-20-20	1 1/4"	1 1/4"-11
1109-24-24	2109-24-24	1 1/2"	1 1/2"-11
1109-32-32	2109-32-32	2"	2"-11

Hembra giratoria codo 90° rosca BSP asiento hembra 37°

C1110 - C2110




Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
1110-03-02	2110-03-02	3/16"	1/8"-28
1110-03-04	2110-03-04	3/16"	1/4"-19
1110-04-02	2110-04-02	1/4"	1/8"-28
1110-04-04	2110-04-04	1/4"	1/4"-19
1110-05-06	2110-05-06	5/16"	3/8"-19
1110-06-06	2110-06-06	3/8"	3/8"-19
1110-06-08	2110-06-08	3/8"	1/2"-14
1110-08-08	2110-08-08	1/2"	1/2"-14
1110-10-10	2110-10-10	5/8"	5/8"-14
1110-10-12	2110-10-12	5/8"	3/4"-14
1110-12-12	2110-12-12	3/4"	3/4"-14
1110-16-16	2110-16-16	1"	1"-11
1110-20-20	2110-20-20	1 1/4"	1 1/4"-11
1110-24-24	2110-24-24	1 1/2"	1 1/2"-11
1110-32-32	2110-32-32	2"	2"-11

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2


Acople recto "Code 61"

C1111 - C2111	Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	Manguera Ø Interno	Tamaño Brida SAE	Ø Acople "A" mm.	O'RING
	1111-08-08	2111-08-08	1/2"	1/2"	30	Nitrilo D90 2-210
	1111-12-12	2111-12-12	3/4"	3/4"	38	Nitrilo D90 2-214
	1111-12-16	2111-12-16	3/4"	1"	44	Nitrilo D90 2-219
	1111-12-20	2111-12-20	3/4"	1" 1/4	51	Nitrilo D90 2-222
	1111-16-16	2111-16-16	1"	1"	44	Nitrilo D90 2-219
	1111-16-20	2111-16-20	1"	1" 1/4	51	Nitrilo D90 2-222
	1111-20-20	2111-20-20	1" 1/4	1" 1/4	51	Nitrilo D90 2-222
	1111-20-24	2111-20-24	1" 1/4	1" 1/2	60	Nitrilo D90 2-225
	1111-24-24	2111-24-24	1" 1/2	1" 1/2	60	Nitrilo D90 2-225
	1111-32-32	2111-32-32	2"	2"	71	Nitrilo D90 2-228



Acople codo 45° "Code 61"

C1112 - C2112	Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	Manguera Ø Interno	Tamaño Brida SAE	Ø Acople "A" mm.	O'RING
	1112-08-08	2112-08-08	1/2"	1/2"	30	Nitrilo D90 2-210
	1112-12-12	2112-12-12	3/4"	3/4"	38	Nitrilo D90 2-214
	1112-12-16	2112-12-16	3/4"	1"	44	Nitrilo D90 2-219
	1112-12-20	2112-12-20	3/4"	1" 1/4	51	Nitrilo D90 2-222
	1112-16-16	2112-16-16	1"	1"	44	Nitrilo D90 2-219
	1112-16-20	2112-16-20	1"	1" 1/4	51	Nitrilo D90 2-222
	1112-20-20	2112-20-20	1" 1/4	1" 1/4	51	Nitrilo D90 2-222
	1112-20-24	2112-20-24	1" 1/4	1" 1/2	60	Nitrilo D90 2-225
	1112-24-24	2112-24-24	1" 1/2	1" 1/2	60	Nitrilo D90 2-225
	1112-32-32	2112-32-32	2"	2"	71	Nitrilo D90 2-228




En forma especial se fabrican también en codos de 22°, 30°, y 67°

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2


Acople codo 90° "Code 61"



C1113 - C2113

Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	Manguera Ø Interno	Tamaño Brida SAE	Ø Acople "A" mm.	O'RING
1113-08-08	2113-08-08	1/2"	1/2"	30	Nitrilo D90 2-210
1113-12-12	2113-12-12	3/4"	3/4"	38	Nitrilo D90 2-214
1113-12-16	2113-12-16	3/4"	1"	44	Nitrilo D90 2-219
1113-12-20	2113-12-20	3/4"	1" 1/4	51	Nitrilo D90 2-222
1113-16-16	2113-16-16	1"	1"	44	Nitrilo D90 2-219
1113-16-20	2113-16-20	1"	1" 1/4	51	Nitrilo D90 2-222
1113-20-20	2113-20-20	1" 1/4	1" 1/4	51	Nitrilo D90 2-222
1113-20-24	2113-20-24	1" 1/4	1" 1/2	60	Nitrilo D90 2-225
1113-24-24	2113-24-24	1" 1/2	1" 1/2	60	Nitrilo D90 2-225
1113-32-32	2113-32-32	2"	2"	71	Nitrilo D90 2-228

Unión orientable para tornillo rosca métrica



C1114 - C2114


Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	Manguera Ø Interno	Ø OJAL
1114-03-02	2114-03-02	3/16"	M 10x1
1114-04-03	2114-04-03	1/4"	M 12x1,5
1114-05-04	2114-05-04	5/16"	M 14x1,5
1114-06-05	2114-06-05	3/8"	M 16x1,5
1114-08-06	2114-08-06	1/2"	M 18x1,5
1114-10-8	2114-10-08	5/8"	M 22x1,5
1114-12-10	2114-12-10	3/4"	M 26x1,5
1114-16-12	2114-16-12	1"	M 30x1,5
1114-20-16	2114-20-16	1" 1/4	M 38x1,5
1114-24-20	2114-24-20	1" 1/2	M 45x1,5

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Tubo SAE


C1115 - C2115



Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	Manguera Ø Interno	Ø Exterior Tubo
1115-03-03	2115-03-03	3/16"	3/16"
1115-04-04	2115-04-04	1/4"	1/4"
1115-05-05	2115-05-05	5/16"	5/16"
1115-06-06	2115-06-06	3/8"	3/8"
1115-08-08	2115-08-08	1/2"	1/2"
1115-10-10	2115-10-10	5/8"	5/8"
1115-12-12	2115-12-12	3/4"	3/4"
1115-12-14	2115-12-14	3/4"	7/8"
1115-16-16	2115-16-16	1"	1"
1115-20-20	2115-20-20	1 1/4"	1 1/4"
1115-24-24	2115-24-24	1 1/2"	1 1/2"
1115-32-32	2115-32-32	2"	2"

Macho fijo para virola SAE rosca UNF

C1116 - C2116




Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	Manguera Ø Interno	Ø Exterior Tubo	TAMAÑO ROSCA
1116-03-03	2116-03-03	3/16"	3/16"	3/18"-24
1116-03-04	2116-03-04	1/4"	1/4"	7/16"-20
1116-04-04	2116-04-04	1/4"	1/4"	7/16"-20
1116-04-05	2116-04-05	5/16"	5/16"	1/2"-20
1116-05-05	2116-05-05	5/16"	5/16"	1/2"-20
1116-06-06	2116-06-06	3/8"	3/8"	9/16"-18
1116-06-08	2116-06-08	1/2"	1/2"	3/4"-16
1116-08-10	2116-08-10	5/8"	5/8"	7/8"-14
1116-10-12	2116-10-12	3/4"	3/4"	1 1/16"-12
1116-12-12	2116-12-12	3/4"	3/4"	1 1/16"-12
1116-12-14	2116-12-14	7/8"	7/8"	1 3/16"-12
1116-16-16	2116-16-16	1"	1"	1 5/16"-12
1116-20-20	2116-20-20	1 1/4"	1 1/4"	1 5/8"-12
1116-24-24	2116-24-24	1 1/2"	1 1/2"	1 7/8"-12
1116-32-32	2116-32-32	2"	2"	2 1/2"-14

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Hembra giratoria para virola SAE rosca UNF


C1117 - C2117



Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
1117-03-03	2117-03-03	3/16"	3/8"-24
1117-03-04	2117-03-04	3/16"	7/16"-20
1117-04-04	2117-04-04	1/4"	7/16"-20
1117-04-05	2117-04-05	1/4"	1/2"-20
1117-05-05	2117-05-05	5/16"	1/2"-20
1117-06-06	2117-06-06	3/8"	9/16"-18
1117-06-08	2117-06-08	3/8"	3/4"-16
1117-08-08	2117-08-08	1/2"	3/4"-16
1117-08-10	2117-08-10	1/2"	7/8"-14
1117-10-12	2117-10-12	5/8"	1 1/16"-12
1117-12-12	2117-12-12	3/4"	1 1/16"-12
1117-12-14	2117-12-14	3/4"	1 3/16"-12
1117-16-16	2117-16-16	1"	1 5/16"-12
1117-20-20	2117-20-20	1 1/4"	1 5/8"-12
1117-24-24	2117-24-24	1 1/2"	1 7/8"-12
1117-32-32	2117-32-32	2"	2 1/2"-12

Tubo DIN

C1118 - C2118




Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	Manguera Ø Interno	Ø Exterior Tubo
1118-03-06	2118-03-06	3/16"	6
1118-04-08	2118-04-08	1/4"	8
1118-05-10	2118-05-10	5/16"	10
1118-06-12	2118-06-12	3/8"	12
1118-06-14	2118-06-14	3/8"	14
1118-08-15	2118-08-15	1/2"	15
1118-08-16	2118-08-16	1/2"	16
1118-10-18	2118-10-18	5/8"	18
1118-12-20	2118-12-20	3/4"	20
1118-12-22	2118-12-22	3/4"	22
1118-16-25	2118-16-25	1"	25
1118-16-28	2118-16-28	1"	28
1118-16-30	2118-16-30	1"	30
1118-20-35	2118-20-35	1 1/4"	35
1118-20-38	2118-20-38	1 1/4"	38
1118-24-42	2118-24-42	1 1/2"	42
1118-24-45	2118-24-45	1 1/2"	45


"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Macho fijo para virola DIN rosca métrica

C1119 - C2119	Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	Manguera Ø Interno	Ø Exterior Tubo	TAMAÑO ROSCA
	1119-03-06	2119-03-06	3/16"	6	14x1,5
	1119-04-08	2119-04-08	1/4"	8	16x1,5
	1119-05-08	2119-05-08	5/16"	8	16x1,5
	1119-06-10	2119-06-10	3/8"	10	18x1,5
	1119-08-12	2119-08-12	1/2"	12	20x1,5
	1119-08-14	2119-08-14	1/2"	14	22x1,5
	1119-08-16	2119-08-16	1/2"	16	24x1,5
	1119-10-18	2119-10-18	5/8"	18	26x1,5
	1119-12-20	2119-12-20	3/4"	20	30x2
	1119-16-25	2119-16-25	1"	25	36x2
	1119-20-30	2119-20-30	1 1/4"	30	42x2
	1119-24-38	2119-24-38	1 1/2"	38	52x2

Hembra giratoria para virola DIN rosca métrica


C1120 - C2120	Nº CODIGO SAE 100 R1	Nº CODIGO SAE 100 R2	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
	1120-03-06	2120-03-06	3/16"	14x1,5
	1120-04-08	2120-04-08	1/4"	16x1,5
	1120-05-08	2120-05-08	5/16"	16x1,5
	1120-06-10	2120-06-10	3/8"	18x1,5
	1120-08-12	2120-08-12	1/2"	20x1,5
	1120-08-14	2120-08-14	1/2"	22x1,5
	1120-08-16	2120-08-16	1/2"	24x1,5
	1120-10-18	2120-10-18	5/8"	26x1,5
	1120-12-20	2120-12-20	3/4"	30x2
	1120-16-25	2120-16-25	1"	36x2
	1120-20-30	2120-20-30	1 1/4"	42x2
	1120-24-38	2120-24-38	1 1/2"	52x2

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R3

Camisa Reusable P/Manguera SAE 100 R3


C3100



Nº CODIGO SAE 100 R3	DESCRIPCION
3100-04-99	Camisa Reusable 1/4" R3
3100-06-99	Camisa Reusable 3/8" R3
3100-08-99	Camisa Reusable 1/2" R3
3100-10-99	Camisa Reusable 5/8" R3
3100-12-99	Camisa Reusable 3/4" R3
3100-16-99	Camisa Reusable 1" R3
3100-20-99	Camisa Reusable 1 1/4" R3

Macho fijo rosca NPT


C3101



Nº CODIGO SAE 100 R3	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
3101-04-04	1/4"	1/4"-18
3101-06-06	3/8"	3/8"-18
3101-08-08	1/2"	1/2"-14
3101-12-12	3/4"	3/4"-14
3101-16-16	1"	1"-11 1/2
3101-20-20	1" 1/4	1 1/4"-11 1/2

Macho fijo rosca BSPT

C3102




Nº CODIGO SAE 100 R3	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
3102-04-04	1/4"	1/4"-19
3102-06-06	3/8"	3/8"-19
3102-08-08	1/2"	1/2"-14
3102-12-12	3/4"	3/4"-14
3102-16-16	1"	1"-11
3102-20-20	1 1/4"	1 1/4"-11

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R3

Hembra giratoria rosca UNF asiento hembra JIC 37°


C3105



Nº CODIGO SAE 100 R3	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
3105-04-04	1/4"	7/16"-20
3105-06-06	3/8"	9/16"-18
3105-08-08	1/2"	3/4"-16
3105-12-12	3/4"	1 1/16"-12
3105-16-16	1"	1 5/16"-12
3105-20-20	1 1/4"	1 5/8"-12

Hembra giratoria rosca BSP asiento hembra 37°

C3106




Nº CODIGO SAE 100 R3	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
3106-04-04	1/4"	1/4"-19
3106-06-06	3/8"	3/8"-19
3106-08-08	1/2"	1/2"-14
3106-12-12	3/4"	3/4"-14
3106-16-16	1"	1" -11
3106-20-20	1 1/4"	1 1/4"-11

"Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
de sus productos sin previo aviso".

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R5

Camisa Reusable P/Manguera SAE 100 R5

C5100




Nº CODIGO SAE 100 R5	DESCRIPCION
5100-04-99	Camisa Reusable 3/16" R5
5100-05-99	Camisa Reusable 1/4" R5
5100-06-99	Camisa Reusable 5/16" R5
5100-08-99	Camisa Reusable 13/32" R5
5100-10-99	Camisa Reusable 1/2" R5
5100-12-99	Camisa Reusable 5/8" R5
5100-16-99	Camisa Reusable 7/8" R5
5100-20-99	Camisa Reusable 1 1/8" R5
5100-24-99	Camisa Reusable 1 3/8" R5
5100-32-99	Camisa Reusable 1 13/16" R5

"Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
de sus productos sin previo aviso".

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R5

Macho fijo rosca NPT


C5101



Nº CODIGO SAE 100 R5	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
5101-04-02	3/16"	1/8"-27
5101-04-04	3/16"	1/4"-18
5101-05-02	1/4"	1/8"-27
5101-05-04	1/4"	1/4"-18
5101-06-04	5/16"	1/4"-18
5101-06-06	5/16"	3/8"-18
5101-08-06	13/32"	3/8"-18
5101-08-08	13/32"	1/2"-14
5101-10-08	1/2"	1/2"-14
5101-10-12	1/2"	3/4"-14
5101-12-08	5/8"	1/2"-14
5101-12-12	5/8"	3/4"-14
5101-16-12	7/8"	3/4"-14
5101-16-16	7/8"	1"-11 1/2
5101-20-20	1 1/8"	1 1/4"-11 1/2
5101-24-24	1 3/8"	1 1/2"-11 1/2
5101-32-32	1 13/16"	2"-11 1/2

Macho fijo rosca BSPT

C5102




Nº CODIGO SAE 100 R5	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
5102-04-02	3/16"	1/8"-28
5102-04-04	3/16"	1/4"-19
5102-05-02	1/4"	1/8"-28
5102-05-04	1/4"	1/4"-19
5102-06-04	5/16"	1/4"-19
5102-06-06	5/16"	3/8"-19
5102-08-06	13/32"	3/8"-19
5102-08-08	13/32"	1/2"-14
5102-10-08	1/2"	1/2"-14
5102-10-12	1/2"	3/4"-14
5102-12-8	5/8"	1/2"-14
5102-12-12	5/8"	3/4"-14
5102-16-12	7/8"	3/4"-14
5102-16-16	7/8"	1"-11
5102-20-20	1 1/8"	1 1/4"-11
5102-24-24	1 3/8"	1 1/2"-11
5102-32-32	1 13/16"	2"-11

"Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
de sus productos sin previo aviso".

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R5

Macho fijo rosca UNF asiento macho JIC 37°

C5103




Nº CODIGO SAE 100 R5	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
5103-04-04	3/16"	7/16"-20
5103-05-05	1/4"	1/2"-20
5103-06-06	5/16"	9/16"-18
5103-08-08	13/32"	3/4"-16
5103-10-10	1/2"	7/8"-14
5103-12-12	5/8"	1 1/16"-12
5103-16-16	7/8"	1 5/16"-12
5103-20-20	1 1/8"	1 5/8"-12
5103-24-24	1 3/8"	1 7/8"-12
5103-32-32	1 13/16"	2 1/2"-12

En forma especial se fabrican también en asiento 45°

Hembra giratoria rosca UNF asiento hembra JIC 37°

C5105



Nº CODIGO SAE 100 R5	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
5105-04-04	3/16"	7/16"-20
5105-05-04	1/4"	7/16"-20
5105-05-05	1/4"	1/2"-20
5105-05-06	1/4"	9/16"-18
5105-06-06	5/16"	9/16"-18
5105-06-07	5/16"	5/8"-18
5105-08-08	13/32"	3/4"-16
5105-10-10	1/2"	7/8"-14
5105-12-12	5/8"	1" 1/16-12
5105-16-16	7/8"	1" 5/16-12
5105-20-20	1" 1/8	1" 5/8-12
5105-24-24	1" 3/8	1" 7/8-12
5105-32-32	1" 13/16	2" 1/2-12


En forma especial se fabrican también en asiento 45°

"Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
de sus productos sin previo aviso".

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R5

Hembra giratoria rosca BSP asiento hembra 37°


C5106



Nº CODIGO SAE 100 R5	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
5106-04-02	3/16"	1/8"-28
5106-05-04	1/4"	1/4"-19
5106-06-06	5/16"	3/8"-19
5106-08-08	13/32"	1/2"-14
5106-10-08	1/2"	1/2"-14
5106-12-12	5/8"	3/4"-14
5106-16-16	7/8"	1" -11
5106-20-20	1 1/8"	1 1/4"-11
5106-24-24	1 3/8"	1 1/2"-11
5106-32-32	1 13/16"	2" -11

Acople recto "Code 61"

C5111



Nº CODIGO SAE 100 R5	Manguera Ø Interno	Tamaño Brida SAE	Ø Acople "A" mm.	O'RING
5111-08-08	13/32"	1/2"	30	Nitrilo D90 2-210
5111-10-08	1/2"	1/2"	30	Nitrilo D90 2-210
5111-12-12	5/8"	3/4"	38	Nitrilo D90 2-214
5111-16-16	7/8"	1"	44	Nitrilo D90 2-219
5111-20-20	1 1/8"	1 1/4"	51	Nitrilo D90 2-222
5111-24-24	1 3/8"	1 1/2"	60	Nitrilo D90 2-225
5111-32-32	1 13/16"	2"	71	Nitrilo D90 2-228


En forma especial se fabrican también en codos de 22°,30°,45°,60°,67° y 90°

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones reusables para mangueras SAE 100 R5

Hembra giratoria codo 90° rosca UNF asiento hembra JIC 37 °

C5108




Nº CODIGO SAE 100 R5	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
5108-04-04	3/16"	7/16"-20
5108-05-05	1/4"	1/2"-20
5108-06-06	5/16"	9/16"-18
5108-08-08	13/32"	3/4"-16
5108-10-10	1/2"	7/8"-14
5108-12-12	5/8"	1 1/16"-12
5108-16-16	7/8"	1 5/16"-12
5108-20-20	1 1/8"	1 5/8"-12
5108-24-24	1 3/8"	1 7/8"-12
5108-32-32	1 13/16"	2 1/2"-12

En forma especial se fabrican tambien en codos de 22°, 30°, 45°, 60°y 67°

Tubo abocardado recto con macho giratorio

C5121



Nº CODIGO SAE 100 R5	Manguera Ø Interno	Ø Exterior Tubo	TAMAÑO ROSCA
5121-04-04	3/16"	1/4"	7/16"-24
5121-05-05	1/4"	5/16"	1/2"-20
5121-06-06	5/16"	3/8"	5/8"-18
5121-08-08	13/32"	1/2"	3/4"-18
5121-10-10	1/2"	5/8"	7/8"-18


En forma especial se fabrican tambien en codos de 22°, 30°, 45°, 60°, 67° y 90°

"Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensables para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Camisas para prensar para mangueras R1 y R2

C1200




Nº CODIGO	Descripción
1200-03-99	Camisa p/prensar 3/16" R1-R2
1200-04-99	Camisa p/prensar 1/4" R1-R2
1200-04-99A	Camisa p/prensar 1/4" Ref.
1200-05-99	Camisa p/prensar 5/16" R1-R2
1200-06-99	Camisa p/prensar 3/8" R1-R2
1200-08-99	Camisa p/prensar 1/2" R1-R2
1200-10-99	Camisa p/prensar 5/8" R1-R2
1200-12-99	Camisa p/prensar 3/4" R1-R2
1200-16-99	Camisa p/prensar 1" R1-R2
1200-20-99	Camisa p/prensar 1" 1/4 R1-R2
1200-24-99	Camisa p/prensar 1" 1/2 R1-R2
1200-32-99	Camisa p/prensar 2" R1-R2

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Macho fijo rosca NPT


C2201



Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
2201-03-02	3/16"	1/8"-27
2201-03-04	3/16"	1/4"-18
2201-04-02	1/4"	1/8"-27
2201-04-04	1/4"	1/4"-18
2201-05-06	5/16"	3/8"-18
2201-06-06	3/8"	3/8"-18
2201-06-08	3/8"	1/2"-14
2201-08-08	1/2"	1/2"-14
2201-10-12	5/8"	3/4"-14
2201-12-12	3/4"	3/4"-14
2201-16-16	1"	1" -11 1/2
2201-20-20	1 1/4"	1 1/4"-11 1/2
2201-24-24	1 1/2"	1 1/2"-11 1/2
2201-32-32	2"	2" -11 1/2

Macho fijo rosca BSPT

C2202




Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
2202-03-02	3/16"	1/8"-28
2202-03-04	3/16"	1/4"-19
2202-04-02	1/4"	1/8"-28
2202-04-04	1/4"	1/4"-19
2202-05-06	5/16"	3/8"-19
2202-06-06	3/8"	3/8"-19
2202-06-08	3/8"	1/2"-14
2202-08-08	1/2"	1/2"-14
2202-10-12	5/8"	3/4"-14
2202-12-12	3/4"	3/4"-14
2202-16-16	1"	1" -11
2202-20-20	1 1/4"	1 1/4"-11
2202-24-24	1 1/2"	1 1/2"-11
2202-32-32	2"	2" -11

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Macho fijo rosca UNF asiento macho JIC 37°


C2203



Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
2203-03-04	3/16"	7/16"-20
2203-04-04	1/4"	7/16"-20
2203-04-05	1/4"	1/2"-20
2203-04-06	1/4"	9/16"-18
2203-05-06	5/16"	9/16"-18
2203-06-06	3/8"	9/16"-18
2203-06-08	3/8"	3/4"-16
2203-08-08	1/2"	3/4"-16
2203-08-10	1/2"	7/8"-14
2203-10-12	5/8"	1 1/16"-12
2203-12-12	3/4"	1 1/16"-12
2203-12-14	3/4"	1 3/16"-12
2203-16-16	1"	1 5/16"-12
2203-20-20	1 1/4"	1 5/8"-12
2203-24-24	1 1/2"	1 7/8"-12
2203-32-32	2"	2 1/2"-12

Macho fijo rosca UNF para O'Ring

C2204




Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA	O'RING
2204-03-04	3/16"	7/16"-20	Nitrilo D70 3-904
2204-04-04	1/4"	7/16"-20	Nitrilo D70 3-904
2204-04-05	1/4"	1/2"-20	Nitrilo D70 3-905
2204-04-06	1/4"	9/16"-18	Nitrilo D70 3-906
2204-05-06	5/16"	9/16"-18	Nitrilo D70 3-906
2204-06-06	3/8"	9/16"-18	Nitrilo D70 3-906
2204-06-08	3/8"	3/4"-16	Nitrilo D70 3-908
2204-08-08	1/2"	3/4"-16	Nitrilo D70 3-908
2204-08-10	1/2"	7/8"-14	Nitrilo D70 3-910
2204-10-12	5/8"	1 1/16"-12	Nitrilo D70 3-912
2204-12-12	3/4"	1 1/16"-12	Nitrilo D70 3-912
2204-12-14	3/4"	1 3/16"-12	Nitrilo D70 3-914
2204-16-16	1"	1 5/16"-12	Nitrilo D70 3-916
2204-20-20	1 1/4"	1 5/8"-12	Nitrilo D70 3-920
2204-24-24	1 1/2"	1 7/8"-12	Nitrilo D70 3-924
2204-32-32	2"	2 1/2"-12	Nitrilo D70 3-932

"Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Hembra giratoria rosca UNF asiento hembra JIC 37°


C2205



Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
2205-03-04	3/16"	7/16"-20
2205-04-04	1/4"	7/16"-20
2205-04-05	1/4"	1/2"-20
2205-04-06	1/4"	9/16"-18
2205-05-06	5/16"	9/16"-18
2205-06-06	3/8"	9/16"-18
2205-06-08	3/8"	3/4"-16
2205-08-08	1/2"	3/4"-16
2205-08-10	1/2"	7/8"-14
2205-10-12	5/8"	1 1/16"-12
2205-12-12	3/4"	1 1/16"-12
2205-12-14	3/4"	1 3/16"-12
2205-16-16	1"	1 5/16"-12
2205-20-20	1 1/4"	1 5/8"-12
2205-24-24	1 1/2"	1 7/8"-12
2205-32-32	2"	2 1/2"-12

Hembra giratoria rosca BSP asiento hembra 37°

C2206




Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
2206-03-02	3/16"	1/8"-28
2206-03-04	3/16"	1/4"-19
2206-04-02	1/4"	1/8"-28
2206-04-04	1/4"	1/4"-19
2206-05-06	5/16"	3/8"-19
2206-06-06	3/8"	3/8"-19
2206-06-08	3/8"	1/2"-14
2206-08-08	1/2"	1/2"-14
2206-10-10	5/8"	5/8"-14
2206-10-12	5/8"	3/4"-14
2206-12-12	3/4"	3/4"-14
2206-16-16	1"	1"-11
2206-20-20	1 1/4"	1 1/4"-11
2206-24-24	1 1/2"	1 1/2"-11
2206-32-32	2"	2"-11

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Hembra giratoria codo 45° rosca UNF asiento hembra JIC 37°


C2207



Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
2207-03-04	3/16"	7/16"-20
2207-04-04	1/4"	7/16"-20
2207-04-05	1/4"	1/2"-20
2207-04-06	1/4"	9/16"-18
2207-05-06	5/16"	9/16"-18
2207-06-06	3/8"	9/16"-18
2207-06-08	3/8"	3/4"-16
2207-08-08	1/2"	3/4"-16
2207-08-10	1/2"	7/8"-14
2207-10-12	5/8"	1 1/16"-12
2207-12-12	3/4"	1 1/16"-12
2207-12-14	3/4"	1 3/16"-12
2207-16-16	1"	1 5/16"-12
2207-20-20	1 1/4"	1 5/8"-12
2207-24-24	1 1/2"	1 7/8"-12
2207-32-32	2"	2 1/2"-12

Hembra giratoria codo 90° rosca UNF asiento hembra 37°

C2208




Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
2208-03-04	3/16"	7/16"-20
2208-04-04	1/4"	7/16"-20
2208-04-05	1/4"	1/2"-20
2208-04-06	1/4"	9/16"-18
2208-05-06	5/16"	9-16"-18
2208-06-06	3/8"	9/16"-18
2208-06-08	3/8"	3/4"-16
2208-08-08	1/2"	3/4"-16
2208-08-10	1/2"	7/8"-14
2208-10-12	5/8"	1 1/16"-12
2208-12-12	3/4"	1 1/16"-12
2208-12-14	3/4"	1 3/16"-12
2208-16-16	1"	1 5/16"-12
2208-20-20	1 1/4"	1 5/8"-12
2208-24-24	1 1/2"	1 7/8"-12
2208-32-32	2"	2 1/2"-12

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Hembra giratoria codo 45° rosca BSP asiento hembra JIC 37°


C2209



Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
2209-03-02	3/16"	1/8"-28
2209-03-04	3/16"	1/4"-19
2209-04-02	1/4"	1/8"-28
2209-04-04	1/4"	1/4"-19
2209-05-06	5/16"	3/8"-19
2209-06-06	3/8"	3/8"-19
2209-06-08	3/8"	1/2"-14
2209-08-08	1/2"	1/2"-14
2209-10-10	5/8"	5/8"-14
2209-10-12	5/8"	3/4"-14
2209-12-12	3/4"	3/4"-14
2209-16-16	1"	1" -11
2209-20-20	1 1/4"	1 1/4"-11
2209-24-24	1 1/2"	1 1/2"-11
2209-32-32	2"	2" -11

Hembra giratoria codo 90° rosca BSP asiento hembra 37°

C2210




Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
2210-03-02	3/16"	1/8"-28
2210-03-04	3/16"	1/4"-19
2210-04-02	1/4"	1/8"-28
2210-04-04	1/4"	1/4"-19
2210-05-06	5/16"	3/8"-19
2210-06-06	3/8"	3/8"-19
2210-06-08	3/8"	1/2"-14
2210-08-08	1/2"	1/2"-14
2210-10-10	5/8"	5/8"-14
2210-10-12	5/8"	3/4"-14
2210-12-12	3/4"	3/4"-14
2210-16-16	1"	1" -11
2210-20-20	1 1/4"	1 1/4"-11
2210-24-24	1 1/2"	1 1/2"-11
2210-32-32	2"	2" -11

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2


Acople recto "Code 61"



C2211	Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	Tamaño Brida SAE	Ø Acople "A" mm.	Cota F mm.	O´RING
	2211-08-08	1/2"	1/2"	30	6.7	Nitrilo D90 2-210
	2211-12-12	3/4"	3/4"	38	6.7	Nitrilo D90 2-214
	2211-12-16	3/4"	1"	44	8.0	Nitrilo D90 2-219
	2211-12-20	3/4"	1" 1/4	51	8.0	Nitrilo D90 2-222
	2211-16-16	1"	1"	44	8.0	Nitrilo D90 2-219
	2211-16-20	1"	1 1/4"	51	8.0	Nitrilo D90 2-222
	2211-20-20	1 1/4"	1 1/4"	51	8.0	Nitrilo D90 2-222
	2211-20-24	1 1/4"	1 1/2"	60	8.0	Nitrilo D90 2-225
	2211-24-24	1 1/2"	1 1/2"	60	8.0	Nitrilo D90 2-225
	2211-32-32	2"	2"	71	9.5	Nitrilo D90 2-228

En forma especial se fabrican también en codos de 22°, 30°, 60°y 67°

Acople codo 45° "Code 61"




C2212	Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	Tamaño Brida SAE	Ø Acople "A" mm.	Cota F mm.	O´RING
	2212-08-08	1/2"	1/2"	30	6.7	Nitrilo D90 2-210
	2212-12-12	3/4"	3/4"	38	6.7	Nitrilo D90 2-214
	2212-12-16	3/4"	1"	44	8.0	Nitrilo D90 2-219
	2212-12-20	3/4"	1" 1/4	51	8.0	Nitrilo D90 2-222
	2212-16-16	1"	1"	44	8.0	Nitrilo D90 2-219
	2212-16-20	1"	1 1/4"	51	8.0	Nitrilo D90 2-222
	2212-20-20	1 1/4"	1 1/4"	51	8.0	Nitrilo D90 2-222
	2212-20-24	1 1/4"	1 1/2"	60	8.0	Nitrilo D90 2-225
	2212-24-24	1 1/2"	1 1/2"	60	8.0	Nitrilo D90 2-225
	2212-32-32	2"	2"	71	9.5	Nitrilo D90 2-228

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".


Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Acople codo 90° "Code 61"



C2213	N° CODIGO	Manguera Ø Interno	Tamaño Brida SAE	Ø Acople "A" mm.	Cota F mm.	O'RING
	2213-08-08	1/2"	1/2"	30	6.7	Nitrilo D90 2-210
	2213-12-12	3/4"	3/4"	38	6.7	Nitrilo D90 2-214
	2213-12-16	3/4"	1"	44	8.0	Nitrilo D90 2-219
	2213-12-20	3/4"	1 1/4"	51	8.0	Nitrilo D90 2-222
	2213-16-16	1"	1"	44	8.0	Nitrilo D90 2-219
	2213-16-20	1"	1 1/4"	51	8.0	Nitrilo D90 2-222
	2213-20-20	1 1/4"	1 1/4"	51	8.0	Nitrilo D90 2-222
	2213-20-24	1 1/4"	1 1/2"	60	8.0	Nitrilo D90 2-225
	2213-24-24	1 1/2"	1 1/2"	60	8.0	Nitrilo D90 2-225
	2213-32-32	2"	2"	71	9.5	Nitrilo D90 2-228

Union orientable para tornillo rosca metrica




C2214	N° CODIGO	Manguera Ø Interno	Ø OJAL
	2214-03-02	3/16"	M 10x1
	2214-04-03	1/4"	M 12x1,5
	2214-05-04	5/16"	M 14x1,5
	2214-06-05	3/8"	M 16x1,5
	2214-08-06	1/2"	M 18x11,5
	2214-10-8	5/8"	M 22x1,5
	2214-12-10	3/4"	M 26x1,5
	2214-16-12	1"	M 30x1,5
	2214-20-16	1 1/4"	M 38x1,5
	2214-24-20	1 1/2"	M 45x1,5

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Tubo SAE


C2215



Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	Ø Exterior Tubo
2215-03-03	3/16"	3/16"
2215-04-04	1/4"	1/4"
2215-05-05	5/16"	5/16"
2215-06-06	3/8"	3/8"
2215-08-08	1/2"	1/2"
2215-10-10	5/8"	5/8"
2215-12-12	3/4"	3/4"
2215-12-14	3/4"	7/8"
2215-16-16	1"	1"
2215-20-20	1 1/4"	1 1/4"
2215-24-24	1 1/2"	1 1/2"
2215-32-32	2"	2"

Macho fijo para virola SAE rosca UNF

C2216




Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	Ø Exterior Tubo	TAMAÑO ROSCA
2216-03-03	3/16"	3/16"	3/8"-24
2216-03-04	3/16"	1/4"	7/16"-20
2216-04-04	1/4"	1/4"	7/16"-20
2216-04-05	1/4"	5/16"	1/2"-20
2216-05-05	5/16"	5/16"	1/2"-20
2216-06-06	3/8"	3/8"	9/16"-18
2216-06-08	3/8"	1/2"	3/4"-16
2216-08-10	1/2"	5/8"	7/8"-14
2216-10-12	5/8"	3/4"	1 1/16"-12
2216-12-12	3/4"	3/4"	1 1/16"-12
2216-12-14	3/4"	7/8"	1 3/16"-12
2216-16-16	1"	1"	1 5/16"-12
2216-20-20	1 1/4"	1 1/4"	1 5/8"-12
2216-24-24	1 1/2"	1 1/2"	1 7/8"-12
2216-32-32	2"	2"	2 1/2"-14

"Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Hembra giratoria para virola SAE rosca UNF


C2217



Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
2217-03-03	3/16"	3/8"-24
2217-03-04	3/16"	7/16"-20
2217-04-04	1/4"	7/16"-20
2217-04-05	1/4"	1/2"-20
2217-05-05	5/16"	1/2"-20
2217-06-06	3/8"	9/16"-18
2217-06-08	3/8"	3/4"-16
2217-08-08	1/2"	3/4"-16
2217-08-10	1/2"	7/8"-14
2217-10-12	5/8"	1 1/16"-12
2217-12-12	3/4"	1 1/16"-12
2217-12-14	3/4"	1 3/16"-12
2217-16-16	1"	1 5/16"-12
2217-20-2a	1 1/4"	1 5/8"-12
2217-24-24	1 1/2"	1 7/8"-12
2217-32-32	2"	2 1/2"-12

Tubo DIN

C2218




Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	Ø Exterior Tubo
2218-03-06	3/16"	6
2218-04-08	1/4"	8
2218-05-10	5/16"	10
2218-06-12	3/8"	12
2218-06-14	3/8"	14
2218-08-15	1/2"	15
2218-08-16	1/2"	16
2218-10-18	5/8"	18
2218-12-20	3/4"	20
2218-12-22	3/4"	22
2218-16-25	1"	25
2218-16-28	1"	28
2218-16-30	1"	30
2218-20-35	1 1/4"	35
2218-20-38	1 1/4"	38
2218-24-42	1 1/2"	42
2218-24-45	1 1/2"	45


"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2

Macho Fijo para virola DIN rosca métrica

C2219	Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	Ø Exterior Tubo	TAMAÑO ROSCA
	2219-03-06	3/16"	6	14x1,5
	2219-04-08	1/4"	8	16x1,5
	2219-05-08	5/16"	8	16x1,5
	2219-06-10	3/8"	10	18x1,5
	2219-08-12	1/2"	12	20x1,5
	2219-08-14	1/2"	14	22x1,5
	2219-08-16	1/2"	16	24x1,5
	2219-10-18	5/8"	18	26x1,5
	2219-12-20	3/4"	20	30x2
	2219-16-25	1"	25	36x2
	2219-20-30	1 1/4"	30	42x2
	2219-24-38	1 1/2"	38	52x2

Hembra giratoria para virola DIN rosca métrica


C2220	Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
	2220-03-06	3/16"	14x1,5
	2220-04-08	1/4"	16x1,5
	2220-05-08	5/16"	16x1,5
	2220-06-10	3/8"	18x1,5
	2220-08-12	1/2"	20x1,5
	2220-08-14	1/2"	22x1,5
	2220-08-16	1/2"	24x1,5
	2220-10-18	5/8"	26x1,5
	2220-12-20	3/4"	30x2
	2220-16-25	1"	36x2
	2220-20-30	1 1/4"	42x2
	2220-24-38	1 1/2"	52x2

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R7

Macho fijo NPT


C7201



Nº CODIGO SAE 100 R7	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
7201-03-02	3/16"	1/8"-27
7201-04-04	1/4"	1/4"-18
7201-05-06	5/16"	3/8"-18
7201-06-06	3/8"	3/8"-18
7201-08-08	1/2"	1/2"-14
7201-12-12	3/4"	3/4"-14
7201-16-16	1"	1"-11 1/2

Macho fijo rosca BSPT

C7202




Nº CODIGO SAE 100 R7	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
7202-03-02	3/16"	1/8"-28
7202-04-04	1/4"	1/4"-19
7202-05-06	5/16"	3/8"-19
7202-06-06	3/8"	3/8"-19
7202-08-08	1/2"	1/2"-14
7202-12-12	3/4"	3/4"-14
7202-16-16	1"	1"-11

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R7

Hembra giratoria rosca UNF asiento hembra JIC 37°

C7205




N° CODIGO SAE 100 R7	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
7205-03-04	3/16"	7/16"-20
7205-04-05	1/4"	1/2"-20
7205-05-06	5/16"	9/16"-18
7205-06-06	3/8"	9/16"-18
7205-08-10	1/2"	7/8"-14
7205-12-12	3/4"	1 1/16"-12
7205-16-16	1"	1 5/16"-12

En forma especial se fabrican también en codos de 22°, 30°, 45°, 60°, 67°y 90°

Hembra giratoria rosca BSP asiento hembra 37°

C7206



N° CODIGO SAE 100 R7	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
7206-03-02	3/16"	1/8"-28
7206-04-04	1/4"	1/4"-19
7206-05-06	5/16"	3/8"-19
7206-06-06	3/8"	3/8"-19
7206-08-08	1/2"	1/2"-14
7206-12-12	3/4"	3/4"-14
7206-16-16	1"	1"-11


En forma especial se fabrican también en codos de 22°, 30°, 45°, 60°, 67°y 90°

"Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R9, R12, R13 y R15

Camisa P/Prensar Manguera SAE 100 R9, R12, R13 y R15


C9200



Nº CODIGO	DESCRIPCION
9200-04-99	Camisa P/Prensar 1/4"
9200-06-99	Camisa P/Prensar 3/8"
9200-08-99	Camisa P/Prensar 1/2"
9200-10-99	Camisa P/Prensar 5/8"
9200-12-99	Camisa P/Prensar 3/4"
9200-16-99	Camisa P/Prensar 1"
9200-20-99	Camisa P/Prensar 1 1/4"
9200-24-99	Camisa P/Prensar 1 1/2"
9200-32-99	Camisa P/Prensar 2"

Macho fijo rosca NPT


C9201



Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
9201-06-06	3/8"	3/8"-18
9201-08-08	1/2"	1/2"-14
9201-12-12	3/4"	3/4"-14
9201-16-16	1"	1"-11 1/2
9201-20-20	1 1/4"	1 1/4"-11 1/2
9201-24-24	1 1/2"	1 1/2"-11 1/2
9201-32-32	2"	2"-11 1/2

Macho fijo rosca BSPT

C9202




Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
9202-06-06	3/8"	3/8"-19
9202-08-08	1/2"	1/2"-14
9202-12-12	3/4"	3/4"-14
9202-16-16	1"	1"-11
9202-20-20	1 1/4"	1 1/4"-11
9202-24-24	1 1/2"	1 1/2"-11
9202-32-32	2"	2"-11

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R9, R12, R13 y R15

Hembra giratoria rosca UNF asiento hembra JIC 37°


C9205



Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
9205-06-06	3/8"	9/16"-18
9205-08-10	1/2"	7/8"-14
9205-12-12	3/4"	1 1/16"-12
9205-16-16	1"	1 5/16"-12
9205-20-20	1 1/4"	1 5/8"-12
9205-24-24	1 1/2"	1 7/8"-12
9205-32-32	2"	2 1/2"-12

Hembra giratoria rosca BSP asiento hembra 37°

C9206




Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
9206-06-06	3/8"	3/8"-19
9206-08-08	1/2"	1/2"-14
9206-12-12	3/4"	3/4"-14
9206-16-16	1"	1"-11
9206-20-20	1 1/4"	1 1/4"-11
9206-24-24	1 1/2"	1 1/2"-11
9206-32-32	2"	2"-11

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R9, R12, R13 y R15

Hembra giratoria codo 45° rosca UNF asiento hembra JIC 37°


C9207



N° CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
9207-06-06	3/8"	9/16"-18
9207-08-10	1/2"	7/8"-14
9207-12-12	3/4"	1 1/16"-12
9207-16-16	1"	1 5/16"-12
9207-20-20	1 1/4"	1 5/8"-12
9207-24-24	1 1/2"	1 7/8"-12
9207-32-32	2"	2 1/2"-12

Hembra giratoria codo 90° rosca UNF asiento hembra JIC 37°

C9208



N° CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
9208-06-06	3/8"	9/16"-18
9208-08-10	1/2"	7/8"-14
9208-12-12	3/4"	1 1/16"-12
9208-16-16	1"	1 5/16"-J-2
9208-20-20	1 1/4"	1 5/8"-12
9208-24-24	1 1/2"	1 7/8"-12
9208-32-32	2"	2 1/2"-12


En forma especial se fabrican también en codos de 22°, 30°, 60° y 67°

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R9, R12, R13 y R15

Hembra giratoria codo 45° rosca BSP asiento hembra 37°

C9209




N° CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
9209-06-06	3/8"	3/8"-19
9209-08-08	1/2"	1/2"-14
9209-12-12	3/4"	3/4"-14
9209-16-16	1"	1"-11
9209-20-20	1 1/4"	1 1/4"-11
9209-24-24	1 1/2"	1 1/2"-11
9209-32-32	2"	2"-11

En forma especial se fabrican también en codos de 22°, 30°, 60°y 67°

Hembra giratoria codo 90° rosca BSP asiento hembra 37°

C9210




N° CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
9210-06-06	3/8"	3/8"-19
9210-08-08	1/2"	1/2"-14
9210-12-12	3/4"	3/4"-14
9210-16-16	1"	1"-11
9210-20-20	1 1/4"	1 1/4"-11
9210-24-24	1 1/2"	1 1/2"-11
9210-32-32	2"	2"-11

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R9, R12, R13 y R15

Acople recto "Code 61"

C9211




Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	Tamaño Brida SAE	Ø Acople "A" mm.	Cota F mm.	O'RING
9211-08-08	1/2"	1/2"	30	7.8	Nitrilo D90 2-210
9211-12-12	3/4"	3/4"	38	8.8	Nitrilo D90 2-214
9211-12-16	3/4"	1"	44	9.5	Nitrilo D90 2-219
9211-12-20	3/4"	1 1/4"	51	10.3	Nitrilo D90 2-222
9211-16-16	1"	1"	44	9.5	Nitrilo D90 2-219
9211-16-20	1"	1 1/4"	51	10.3	Nitrilo D90 2-222
9211-20-20	1 1/4"	1 1/4"	51	10.3	Nitrilo D90 2-222
9211-20-24	1 1/4"	1 1/2"	60	12.6	Nitrilo D90 2-225
9211-24-24	1 1/2"	1 1/2"	60	12.6	Nitrilo D90 2-225
9211-32-32	2"	2"	71	12.6	Nitrilo D90 2-228

En forma especial se fabrican también en codos de 22°, 30°, 60° y 67°

Acople codo 45° "Code 61"

C9212




Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	Tamaño Brida SAE	Ø Acople "A" mm.	Cota F mm.	O'RING
9212-08-08	1/2"	1/2"	30	7.8	Nitrilo D90 2-210
9212-12-12	3/4"	3/4"	38	8.8	Nitrilo D90 2-214
9212-12-16	3/4"	1"	44	9.5	Nitrilo D90 2-219
9212-12-20	3/4"	1 1/4"	51	10.3	Nitrilo D90 2-222
9212-16-16	1"	1"	44	9.5	Nitrilo D90 2-219
9212-16-20	1"	1 1/4"	51	10.3	Nitrilo D90 2-222
1212-20-20	1 1/4"	1 1/4"	51	10.3	Nitrilo D90 2-222
9212-20-24	1 1/4"	1 1/2"	60	12.6	Nitrilo D90 2-225
9212-24-24	1 1/2"	1 1/2"	60	12.6	Nitrilo D90 2-225
9212-32-32	2"	2"	71	12.6	Nitrilo D90 2-228

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R9, R12, R13 y R15


Acople codo 90° "Code 61"

C9213	Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	Tamaño Brida SAE	Ø Acople "A" mm.	Cota F mm.	O'RING
	9213-08-08	1/2 "	1/2"	30	7.8	Nitrilo D90 2-210
	9213-12-12	3/4 "	3/4"	38	8.8	Nitrilo D90 2-214
	9213-12-16	3/4 "	1"	44	9.5	Nitrilo D90 2-219
	9213-12-20	3/4 "	1 1/4"	51	10.3	Nitrilo D90 2-222
	9213-16-16	1"	1"	44	9.5	Nitrilo D90 2-219
	9213-16-20	1"	1 1/4"	51	10.3	Nitrilo D90 2-222
	9213-20-20	1 1/4"	1 1/4"	51	10.3	Nitrilo D90 2-222
	9213-20-24	1 1/4"	1 1/2"	60	12.6	Nitrilo D90 2-225
	9213-24-24	1 1/2"	1 1/2"	60	12.6	Nitrilo D90 2-225
	9213-32-32	2"	2"	71	12.6	Nitrilo D90 2-228

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".


Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R9, R12, R13 y R15

Acople Recto "Code 62"




C9236	Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	Tamaño Brida SAE	Ø Acople "A" mm.	Cota F mm.	O'RING
	9236-08-08	1/2"	1/2"	31	7.8	Nitrilo D90 2-210
	9236-12-12	3/4"	3/4"	41	8.8	Nitrilo D90 2-214
	9236-12-16	3/4"	1"	47	9.5	Nitrilo D90 2-219
	9236-12-20	3/4"	1 1/4"	54	10.3	Nitrilo D90 2-222
	9236-16-16	1"	1"	47	9.5	Nitrilo D90 2-219
	9236-16-20	1"	1 1/4"	54	10.3	Nitrilo D90 2-222
	9236-20-20	1 1/4"	1 1/4"	54	10.3	Nitrilo D90 2-222
	9236-20-24	1 1/4"	1 1/2"	63	12.6	Nitrilo D90 2-225
	9236-24-24	1 1/2"	1 1/2"	63	12.6	Nitrilo D90 2-228
	9236-32-32	2"	2"	79	12.6	Nitrilo D90 2-228

Acople Codo 45° "Code 62"



C9237	Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	Tamaño Brida SAE	Ø Acople "A" mm.	Cota F mm.	O'RING
	9237-08-08	1/2"	1/2"	31	7.8	Nitrilo D90 2-210
	9237-12-12	3/4"	3/4"	41	8.8	Nitrilo D90 2-214
	9237-12-16	3/4"	1"	47	9.5	Nitrilo D90 2-219
	9237-12-20	3/4"	1 1/4"	54	10.3	Nitrilo D90 2-222
	9237-16-16	1"	1"	47	9.5	Nitrilo D90 2-219
	9237-16-20	1"	1 1/4"	54	10.3	Nitrilo D90 2-222
	9237-20-20	1 1/4"	1 1/4"	54	10.3	Nitrilo D90 2-222
	9237-20-24	1 1/4"	1 1/2"	63	12.6	Nitrilo D90 2-225
	9237-24-24	1 1/2"	1 1/2"	63	12.6	Nitrilo D90 2-228
	9237-32-32	2"	2"	79	12.6	Nitrilo D90 2-228

Acople Codo 90° "Code 62"



C9238	Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	Tamaño Brida SAE	Ø Acople "A" mm.	Cota F mm.	O'RING
	9238-08-08	1/2"	1/2"	31	7.8	Nitrilo D90 2-210
	9238-12-12	3/4"	3/4"	41	8.8	Nitrilo D90 2-214
	9238-12-16	3/4"	1"	47	9.5	Nitrilo D90 2-219
	9238-12-20	3/4"	1 1/4"	54	10.3	Nitrilo D90 2-222
	9238-16-16	1"	1"	47	9.5	Nitrilo D90 2-219
	9238-16-20	1"	1 1/4"	54	10.3	Nitrilo D90 2-222
	9238-20-20	1 1/4"	1 1/4"	54	10.3	Nitrilo D90 2-222
	9238-20-24	1 1/4"	1 1/2"	63	12.6	Nitrilo D90 2-225
	9238-24-24	1 1/2"	1 1/2"	63	12.6	Nitrilo D90 2-228
	9238-32-32	2"	2"	79	12.6	Nitrilo D90 2-228


"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R9, R12, R13 y R15



Acople Recto "GATES HEAVY LINE"

C9241




Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	Tamaño Brida CAT STYLE	Ø Acople "A" mm.	Cota C mm.	O'RING
9241-12-12	3/4"	3/4"	41.4	94.0	Nitrilo D90 2-214
9241-12-16	3/4"	1"	47.8	94.0	Nitrilo D90 2-219
9241-16-16	1"	1"	47.8	98.2	Nitrilo D90 2-219
9241-16-20	1"	1 1/4"	54.1	98.2	Nitrilo D90 2-222
9241-20-20	1 1/4"	1 1/4"	54.1	115.9	Nitrilo D90 2-222
9241-20-24	1 1/4"	1 1/2"	63.5	115.9	Nitrilo D90 2-225
9241-24-24	1 1/2"	1 1/2"	63.5	90.7	Nitrilo D90 2-225
9241-24-24L	1 1/2"	1 1/2"	63.5	138.9	Nitrilo D90 2-225
9241-32-32	2"	2"	79.5	100.3	Nitrilo D90 2-228

El espesor de la brida es igual para todos los diámetros => F: 14,2 mm



Acople Codo 22.1/2° "GATES HEAVY LINE"

C9242




Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	Tamaño Brida CAT STYLE	Ø Acople "A" mm.	Cota C mm.	Cota T mm.	O'RING
9242-12-12	3/4"	3/4"	41.4	92.0	16.0	Nitrilo D90 2-214
9242-16-16	1"	1"	47.8	95.9	17.0	Nitrilo D90 2-219
9242-16-20	1"	1 1/4"	54.1	95.9	17.0	Nitrilo D90 2-222
9242-20-20	1 1/4"	1 1/4"	54.1	113.9	17.0	Nitrilo D90 2-222
9242-20-24	1 1/4"	1 1/2"	63.5	113.9	17.0	Nitrilo D90 2-225
9242-24-24	1 1/2"	1 1/2"	63.5	139.2	17.0	Nitrilo D90 2-225

El espesor de la brida es igual para todos los diámetros => F: 14,2 mm



Acople Codo 30° "GATES HEAVY LINE"

C9243



Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	Tamaño Brida CAT STYLE	Ø Acople "A" mm.	Cota C mm.	Cota T mm.	O'RING
9243-12-12	3/4"	3/4"	41.4	89.0	22.0	Nitrilo D90 2-214
9243-12-16	3/4"	1"	47.8	90.0	22.0	Nitrilo D90 2-219
9243-16-16	1"	1"	47.8	93.7	23.0	Nitrilo D90 2-219
9243-16-20	1"	1 1/4"	54.1	93.7	23.0	Nitrilo D90 2-222
9243-20-20	1 1/4"	1 1/4"	54.1	111.9	24.0	Nitrilo D90 2-222
9243-20-24	1 1/4"	1 1/2"	63.5	111.9	24.0	Nitrilo D90 2-225
9243-24-24	1 1/2"	1 1/2"	63.5	136.9	23.4	Nitrilo D90 2-225


El espesor de la brida es igual para todos los diámetros => F: 14,2 mm

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R9, R12, R13 y R15




Acople Codo 45° "GATES HEAVY LINE"

C9244	Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	Tamaño Brida CAT STYLE	Ø Acople "A" mm.	Cota C mm.	Cota T mm.	O-RING
	9244-12-12	3/4"	3/4"	41.4	82.0	35.0	Nitrilo D90 2-214
	9244-12-12L	3/4"	3/4"	41.4	144.0	66.0	Nitrilo D90 2-214
	9244-12-16	3/4"	1"	47.8	82.0	35.0	Nitrilo D90 2-219
	9244-16-16	1"	1"	47.8	86.3	37.0	Nitrilo D90 2-219
	9244-16-20	1"	1 1/4"	54.1	86.3	37.0	Nitrilo D90 2-222
	9244-20-20	1 1/4"	1 1/4"	54.1	104.9	37.0	Nitrilo D90 2-222
	9244-20-24	1 1/4"	1 1/2"	63.5	104.9	37.0	Nitrilo D90 2-225
	9244-24-24	1 1/2"	1 1/2"	63.5	129.5	39.1	Nitrilo D90 2-225
	9244-32-32	2"	2"	79.5	156.0	63.8	Nitrilo D90 2-228

El espesor de la brida es igual para todos los diametros = > F: 14,2 mm



Acople Codo 60° "GATES HEAVY LINE"

C9245	Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	Tamaño Brida CAT STYLE	Ø Acople "A" mm.	Cota C mm.	Cota T mm.	O-RING
	9245-12-16	3/4"	1"	47.8	95.0	48.0	Nitrilo D90 2-219
	9245-16-16	1"	1"	47.8	106.0	50.0	Nitrilo D90 2-219
	9245-16-20	1"	1 1/4"	54.1	89.0	50.0	Nitrilo D90 2-222
	9245-20-20	1 1/4"	1 1/4"	54.1	126.9	52.0	Nitrilo D90 2-222
	9245-20-24	1 1/4"	1 1/2"	63.5	126.9	52.0	Nitrilo D90 2-225
	9245-24-24	1 1/2"	1 1/2"	63.5	153.9	54.6	Nitrilo D90 2-225
	9245-32-32	2"	2"	79.5	191.5	82.6	Nitrilo D90 2-228

El espesor de la brida es igual para todos los diametros = > F: 14,2 mm


"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R9, R12, R13 y R15



Acople Codo 67.1/2° "GATES HEAVY LINE"

C9246




N° CODIGO	Manguera Ø Interno	Tamaño Brida CAT STYLE	Ø Acople "A" mm.	Cota C mm.	Cota T mm.	O'RING
9246-16-16	1"	1"	47.8	99.0	57.0	Nitrilo D90 2-219
9246-16-20	1"	1 1/4"	54.1	99.0	57.0	Nitrilo D90 2-222
9246-20-20	1 1/4"	1 1/4"	54.1	119.9	59.0	Nitrilo D90 2-222
9246-20-24	1 1/4"	1 1/2"	63.5	119.9	59.0	Nitrilo D90 2-225

El espesor de la brida es igual para todos los diametros = > F: 14,2 mm



Acople Codo 90° "GATES HEAVY LINE"

C9247



N° CODIGO	Manguera Ø Interno	Tamaño Brida CAT STYLE	Ø Acople "A" mm.	Cota C mm.	Cota T mm.	O'RING
9247-12-12	3/4"	3/4"	41.4	74.0	68.0	Nitrilo D90 2-214
9247-12-12L	3/4"	3/4"	41.4	66.0	128.0	Nitrilo D90 2-214
9247-12-16	3/4"	1"	47.8	66.0	68.0	Nitrilo D90 2-219
9247-16-16	1"	1"	47.8	74.1	74.0	Nitrilo D90 2-219
9247-16-16L	1"	1"	47.8	74.1	132.0	Nitrilo D90 2-219
9247-16-20	1"	1 1/4"	54.1	74.1	74.0	Nitrilo D90 2-222
9247-20-20	1 1/4"	1 1/4"	54.1	94.9	77.0	Nitrilo D90 2-222
9247-20-24	1 1/4"	1 1/2"	63.5	94.9	77.0	Nitrilo D90 2-225
9247-24-24	1 1/2"	1 1/2"	63.5	116.3	86.6	Nitrilo D90 2-225
9247-32-32	2"	2"	79.5	133.1	130.1	Nitrilo D90 2-228


El espesor de la brida es igual para todos los diametros = > F: 14,2 mm

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R14

Camisa


C6200



Nº CODIGO	Descripción
6200-04-99	CAMISA P/PRENSAR 3/16 C14
6200-05-99	CAMISA P/PRENSAR 1/4 C14
6200-06-99	CAMISA P/PRENSAR 5/16 C14
6200-08-99	CAMISA P/PRENSAR 13/32 C14
6200-10-99	CAMISA P/PRENSAR 1/2 C14
6200-12-99	CAMISA P/PRENSAR 5/8 C14
6200-16-99	CAMISA P/PRENSAR 7/8 C14

Macho Fijo Rosca BSPT

C6202




Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO DE LA ROSCA
6202-04-02	3/16"	R14 MF 1/8" BSPT
6202-04-04	3/16"	R14 MF 1/4" BSPT
6202-05-04	1/4"	R14 MF 1/4" BSPT
6202-06-04	5/16"	R14 MF 1/4" BSPT
6202-06-06	5/16"	R14 MF 3/8" BSPT
6202-08-06	13/32"	R14 MF 3/8" BSPT
6202-08-08	13/32"	R14 MF 1/2" BSPT
6202-10-08	1/2"	R14 MF 1/2" BSPT
6202-12-08	5/8"	R14 MF 1/2" BSPT
6202-12-12	5/8"	R14 MF 3/4" BSPT
6202-16-12	7/8"	R14 MF 3/4" BSPT
6202-16-16	7/8"	R14 MF 1" BSPT

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensadas para mangueras SAE 100 R14

Hembra Giratoria Rosca UNF JIC 37°

C6205




Nº CODIGO SAE 100 R10	Manguera Ø Interno	TAMAÑO DE LA ROSCA
6205-04-04	3/16"	R14 HG 7/16"-20 JIC
6205-05-04	1/4"	R14 HG 7/16"-20 JIC
6205-05-05	1/4"	R14 HG 1/2"-20 JIC
6205-05-06	1/4"	R14 HG 9/16"-18 JIC
6205-06-06	5/16"	R14 HG 9/16"-18 JIC
6205-08-08	13/32"	R14 HG 3/4"-16 JIC
6205-08-10	13/32"	R14 HG 7/8"-14 JIC
6205-10-08	1/2"	R14 HG 3/4"-16 JIC
6205-10-10	1/2"	R14 HG 7/8"-14 JIC
6205-12-12	5/8"	R14 HG 1.1/16"-12 JIC
6205-16-16	7/8"	R14 HG 1.5/16"-12 JIC

"Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
de sus productos sin previo aviso".

Conexiones prensables para mangueras baja presión

Camisa para prensar de aluminio


	Nº CODIGO	Descripción	Ø Int. (mm)
	4200-12-99	Camisa p/prensar Manguera de ØExt. 12 mm.	12
	4200-14-99	Camisa p/prensar Manguera de ØExt. 14 mm.	14
	4200-15-99	Camisa p/prensar Manguera de ØExt. 15 mm.	15
	4200-17-99	Camisa p/prensar Manguera de ØExt. 17 mm.	17
	4200-20-99	Camisa p/prensar Manguera de ØExt. 20 mm.	20
	4200-23-99	Camisa p/prensar Manguera de ØExt. 23 mm.	23
	4200-26-99	Camisa p/prensar Manguera de ØExt. 26 mm.	26
	4200-30-99	Camisa p/prensar Manguera de ØExt. 30 mm.	30
	4200-32-99	Camisa p/prensar Manguera de ØExt. 32 mm.	32

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones Lock-On para mangueras Phyton

Macho fijo rosca NPT

C4401




Material Acero Zincado

Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
4401-04-02	1/4"	1/8"-27
4401-04-04	1/4"	1/4"-18
4401-06-04	3/8"	1/4"-18
4401-06-06	3/8"	3/8"-18
4401-06-08	3/8"	1/2"-14
4401-08-06	1/2"	3/8"-18
4401-08-08	1/2"	1/2"-14
4401-10-08	5/8"	1/2"-14
4401-12-12	3/4"	3/4"-14

Hembra Giratoria Rosca UNF As. Hembra JIC 37

C4405



Material Acero Zincado


Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
4405-04-04	1/4"	7/16"-20
4405-04-05	1/4"	1/2"-20
4405-04-06	1/4"	9/16"-18
4405-06-06	3/8"	9/16"-18
4405-06-08	3/8"	3/4"-16
4405-08-08	1/2"	3/4"-16
4405-08-10	1/2"	7/8"-14
4405-10-10	5/8"	7/8"-14
4405-12-12	3/4"	1 1/16"-12

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones Lock-On para mangueras Phyton

Hembra Giratoria Codo 90° Rosca UNF As. Hembra JIC 37

C4408




Material Acero Zincado

Nº CODIGO	Manguera Ø Interno	TAMAÑO ROSCA
4408-04-04	1/4"	7/16"-20
4408-04-06	1/4"	9/16"-18
4408-06-08	3/8"	3/4"-16
4408-08-08	1/2"	3/4"-16
4408-08-10	1/2"	7/8"-14
4408-10-10	5/8"	7/8"-14
4408-12-12	3/4"	1 1/16"-12


"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones de mangueras prensadas


Conexión hembra giratoria para soldar Rosca UNF

XXX	Nº CODIGO	PARA TUERCA ROSCA UNF	P/SOLDAR CAÑO Ø EXT.
		1/2"	1/4"
		9/16"	3/8"
		3/4"	3/8"
		7/8"	3/8"
		3/4"	1/2"
		7/8"	1/2"
		1 1/16"	3/4"
		1 3/16"	3/4"
		1 5/16"	1"

Conexión hembra giratoria para soldar Rosca BSP

XXX	Nº CODIGO	PARA TUERCA ROSCA BSP	P/SOLDAR CAÑO Ø EXT.
		1/8"	1/4"
		1/4"	1/4"
		3/8"	3/8"
		1/2"	3/8"
		1/2"	1/2"
		3/4"	3/4"
		1"	1"

Para soldar


XXX	Nº CODIGO	PARA MANGUERA	PARA CAÑO
		1/4"	1/4"
		3/8"	3/8"
		1/2"	1/2"
		3/4"	3/4"
		1"	1"
		1 1/4"	1 1/4"
		1 1/2"	1 1/2"

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones para prensar con camisas pre-prensadas

Macho Fijo Rosca NPT


XXX



Nº CODIGO	ROSCA NPT	Ø Interior Manguera
	3/8"	3/8" SAE100 R1
	3/8"	3/8" SAE 100 R2
	1/2"	1/2" SAE 100 R1
	1/2"	1/2" SAE 100 R2

Hembra giratoria BSP - JIC


XXX



Nº CODIGO	ROSCA BSP	Ø Interior Manguera
	3/8"	3/8" SAE100 R1
	3/8"	3/8" SAE 100 R2
	1/2"	1/2" SAE 100 R1
	1/2"	1/2" SAE 100 R2

Macho Fijo UNF - JIC 37°


XXX



Nº CODIGO	ROSCA UNF	Ø Interior Manguera
	3/4"	3/8" SAE100 R1
	3/4"	3/8" SAE 100 R2
	7/8"	1/2" SAE 100 R1
	7/8"	1/2" SAE 100 R2

Macho Fijo UNF para O'Ring

XXX




Nº CODIGO	ROSCA UNF	Ø Interior Manguera
	3/4"	3/8" SAE100 R1
	3/4"	3/8" SAE 100 R2

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones para prensar con camisas pre-prensadas

Hembra Giratoria UNF - JIC 37°


XXX



Nº CODIGO	ROSCA UNF	Ø Interior Manguera
	3/4"	3/8" SAE100 R1
	3/4"	3/8" SAE 100 R2
	7/8"	1/2" SAE 100 R1
	7/8"	1/2" SAE 100 R2

Macho Fijo UNF asiento virola


XXX



Nº CODIGO	ROSCA NF-V	Ø Interior Manguera
	3/4"	3/8" SAE100 R1
	3/4"	3/8" SAE 100 R2
	7/8"	1/2" SAE 100 R1
	7/8"	1/2" SAE 100 R2

Hembra Giratoria asiento virola


XXX



Nº CODIGO	ROSCA NF-V	Ø Interior Manguera
	3/4"	3/8" SAE100 R1
	3/4"	3/8" SAE 100 R2
	7/8"	1/2" SAE 100 R1
	7/8"	1/2" SAE 100 R2

Uniones Dobles

XXX




Nº CODIGO	Ø Interior Manguera
	3/8" SAE100 R1
	3/8" SAE 100 R2
	1/2" SAE 100 R2


"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones para hidrolavadoras


Hembra Giratoria Rosca 1/4 BSP asiento Macho

XXX	Nº CODIGO	Ø Manguera
		1/4"
		5/16"


Hembra Giratoria Rosca 22 x 1,5 asiento Macho

XXX	Nº CODIGO	Ø Manguera
		1/4"
		5/16"
		3/8"


Macho Fijo diámetro exterior 15,8 mm

XXX	Nº CODIGO	Ø Manguera
		1/4"

Hembra Giratoria rosca 22 x 1,5 asiento plano

XXX	Nº CODIGO	Ø Manguera
		1/4"
		5/16"
		3/8"

Macho Fijo diámetro exterior 15mm


XXX	Nº CODIGO	Ø Manguera
		1/4"

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Accesorios para conexiones de mangueras

Curva 90° Rosca BSP (gas) para soldar


XXX



Nº CODIGO	ROSCA BSP	Ø CAÑO EXTERIOR
	1/4"	1/4"
	3/8"	3/8"
	1/2"	1/2"
	3/4"	3/4"
	1"	1"

Curva 45° Rosca BSP (gas) para soldar

XXX




Nº CODIGO	ROSCA BSP	Ø CAÑO EXTERIOR
	1/4"	1/4"
	3/8"	3/8"
	1/2"	1/2"
	3/4"	3/4"
	1"	1"

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Accesorios para conexiones de mangueras

Curva 90° Rosca UNF para soldar


XXX



Nº CODIGO	ROSCA UNF	Ø CAÑO EXTERIOR
	7/8"	1/4"
	1/2"	5/16"
	9/16"	3/8"
	5/8"	3/8"
	3/4"	3/8"
	3/4"	1/2"
	7/8"	1/2"
	7/8"	5/8"
	1 1/16"	3/4"
	1 3/16"	3/4"
	1 5/16"	1"

Curva 45° Rosca UNF para soldar

XXX




Nº CODIGO	ROSCA UNF	Ø CAÑO EXTERIOR
	7/16"	1/4"
	1/2"	5/16"
	9/16"	3/8"
	5/8"	3/8"
	3/4"	3/8"
	3/4"	1/2"
	7/8"	1/2"
	7/8"	5/8"
	1 1/16"	3/4"
	1 3/16"	3/4"
	1 5/16"	1"

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".


Conexiones para tubos flexibles de acero inoxidable

Macho Fijo - Recto Rosca BSPT Asiento Plano



Nº CODIGO	Rosca BSPT	Tubo	Ø Manguera	Largo aprox.
	1/4"	1/4"	1/4"	43,90
	1/4"	3/8"	3/8"	48,70
	3/8"	3/8"	3/8"	49,50
	1/2"	1/2"	1/2"	57,20
	3/4"	3/4"	3/4"	64,00
	1"	1"	1"	74,50
	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	83,10
	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	89,50
	2"	2"	2"	97,40
	2" 1/2	2" 1/2	2" 1/2	117,00
	3"	3"	3"	122,10
	4"	4"	4"	142,20

Macho Fijo Recto Rosca NPT Asiento Hembra 30°




Nº CODIGO	Rosca NPT	Tubo	Ø Manguera	Largo aprox.
	1/4" - 18	1/4"	1/4"	43,90
	1/4" - 18	3/8"	3/8"	51,10
	3/8" - 18	3/8"	3/8"	50,80
	1/2" - 14	1/2"	1/2"	61,70
	3/4" - 14	3/4"	3/4"	66,60
	1" - 11,5	1"	1"	77,20
	1" 1/4 - 11,5	1" 1/4	1" 1/4	85,60
	1" 1/2 - 11,5	1" 1/2	1" 1/2	92,10
	2" - 11,5	2"	2"	96,40
	2" 1/2 - 8	2" 1/2	2" 1/2	120,00

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".


Conexiones para tubos flexibles de acero inoxidable

Hembra Giratoria Recto Rosca BSPP Asiento Macho 30°



N° CODIGO	Rosca BSPP	Tubo	Ø Manguera	Largo aprox.
	1/4" - 19	1/4"	1/4"	45,70
	1/4" - 19	1/4"	1/4"	50,10
	3/8" - 19	3/8"	3/8"	55,90
	1/2" - 14	1/2"	1/2"	59,50
	3/4" - 14	3/4"	3/4"	68,20
	1" - 11	1"	1"	78,40
	1" 1/4 - 11	1" 1/4	1" 1/4	90,50
	1" 1/2 - 11	1" 1/2	1" 1/2	98,10
	2" - 11	2"	2"	102,10

Hembra Giratoria Recto Rosca BSPP Asiento Hembra 30°




N° CODIGO	Rosca BSPP	Tubo	Ø Manguera	Ø Largo aprox.
	1/4" - 19	1/4"	1/4"	50,00
	1/4" - 19	1/4"	3/8"	54,20
	3/8" - 19	3/8"	3/8"	60,50
	1/2" - 14	1/2"	1/2"	64,60
	3/4" - 14	3/4"	3/4"	72,10
	1" - 11	1"	1"	82,40
	1" 1/4 - 11	1" 1/4	1" 1/4	94,10
	1" 1/2 - 11	1" 1/2	1" 1/2	107,10
	2" - 11	2"	2"	113,30

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".


Conexiones para tubos flexibles de acero inoxidable

Hembra Giratoria Recto SAE J516 - Asiento JIC Hembra 37°



Nº CODIGO	Rosca UNF	Tubo	Ø Manguera	Largo aprox.
	7/16" - 20	1/4"	1/2"	50,00
	9/16" - 18	3/8"	3/4"	54,70
	3/4" - 16	1/2"	1"	62,40
	7/8" - 14	1/2"	1" 1/4	64,70
	1" 1/16 - 12	3/4"	1"	71,60
	1" 5/16 - 12	1"	1" 1/4	83,80
	1" 5/8 - 12	1" 1/4	1" 1/4	92,40
	1" 7/8 - 12	1" 1/2	1" 1/2	103,50
	2" 1/2 - 12	2"	1" 1/2	110,00

Unión doble




Nº CODIGO	Rosca BSPP	Ø Manguera	Largo aprox.
	1/2"	1/2"	68,90
	3/4"	3/4"	75,00
	1"	1"	89,70
	1" 1/4	1" 1/4	89,00
	1" 1/2	1" 1/2	98,10
	2"	2"	111,60
	2" 1/2	2" 1/2	126,60
	3"	3"	120,80

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Conexiones para tubos flexibles de acero inoxidable

Extremo tubo liso




La longitud y el diámetro según defina el cliente.


En ambos casos, indicar:

- a) Diámetro exterior nominal al tubo "D"
- b) Espesor del tubo.
- c) Longitud "P".
- d) Material del tubo.

Extremo biselado para soldar




Brida fija ASA 150



N° CODIGO	Tamaño nominal DN		Largo aprox.
	mm.	pulgadas	
	12	1/2"	66,50
	20	3/4"	74,40
	25	1"	80,80
	32	1" 1/4	86,10
	40	1" 1/2	94,40
	50	2"	99,60
	65	2" 1/2	107,40
	80	3 "	97,60
	100	4 "	120,80
	150	6"	144,10
	200	8"	161,60
	250	10"	163,60

Brida giratoria ASA 150



N° CODIGO	Tamaño nominal DN		Largo aprox.
	mm.	pulgadas	
	12	1/2"	69,70
	20	3/4"	72,80
	25	1"	76,00
	32	1" 1/4	79,80
	40	1" 1/2	83,80
	50	2"	99,60
	65	2" 1/2	101,10
	80	3 "	91,30
	100	4 "	120,80
	150	6"	148,90
	200	8"	166,60
	250	10"	189,00

"Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
de sus productos sin previo aviso".



Ingeniería en conducción de fluidos®



Obispo San Alberto 3579/61/51/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com.ar
Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com.ar

DISTRIBUIDO POR: